

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

3 307672 570006
SPORTSWEAR
FRANCE



Couleurs flashy et pulls sexy, bouclez vos valises... direction l'été... prendre

sea SMILE and FUN ♂

une avance sur les vacances... faites le plein de vitamines !

Paréos et serviettes de PLAGE STORY l'été

1 Le bustier fines bretelles

EN RÉF. COTON MICROFIBRES

3 1/2 — FACILE A TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

des couleurs vitaminées...

2 Le BUSTIER Rayé

EN RÉF. COTON MICROFIBRES

3 1/2 | FACILE A TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER

Liberté stretch, surfez sur les rayures

3

Le BLOUSON ZIPPÉ

EN RÉF. COTON MICROFIBRES
Fermeture à glissière.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

ORY free style : matières nouvelle vague.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

4 Le PULL FEMME
EN RÉF. FALAISE

FACILE A TRICOTER

LYCRA







IL EST TEMPS
DE TRICOTER !

PLAGE STORY summer colors of love !

5 Le PULL FEMME

EN RÉF. COTON MICROFIBRES

3 1/2



6 Le PULL A CAPUCHE MIXTE

EN RÉF. CABOTAGE

2 cordons

4

DE TRICOTER

Cheveux au vent sous les cocotiers et les alizés, sauvagement

7

TUNIQUE ATOLL

EN RÉF. PAPER PHIL

FACILE À TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

sexy ! **BLUE** LAGOON

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

8

Tunique Lagon

EN RÉF. PHIL'RUBAN

7

Décolleté zippé, dos lacé, BLUE LAGOON

9

LE GILET FEMME

EN RÉF. COTON D'ÉGYPTE N° 3
Fermeture à glissière.

FACILE À TRICOTER

pour offrir sa peau à la caresse du soleil !



IL EST TEMPS DE TRICOTER !

PULL LACÉ DANS LE DOS

EN RÉF. FALAISE

LYCRA

10

Top crochet un peu baba à la pointe de la mode **BLUE**

IL EST TEMPS DE TRICOTER

11

DOS NU AU CROCHET

EN RÉF. COTON MICROFIBRES

S/3

Lagoon et nombril à l'air !

micro PULL

EN RÉF. PHIL'TULLE

5

FACILE A TRICOTER

12

IL EST TEMPS DE TRICOTER

Soleil, plage et cocotiers, fil tulle léger, léger, laissez-vous hâler

13

DÉBARDEUR FEMME

EN RÉF. PHIL'TULLE

FACILE A TRICOTER

5

BIG PHIL



14

PULL MANCHES LONGUES

EN RÉF. PHIL'TULLE

5

BIG PHIL

FACILE A TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER

Couleurs camouflage et pulls baroudeurs très nature...



15

BLOUSON FEMME ♀

EN RÉF. COTON N°10 ET LICORNE

10 FACILE À TRICOTER

Fermeture à glissière.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

Expédition en terre inconnue, cap sur l'aventure !

JUNGLE FEVER

16

♂♀ PULL MIXTE

EN RÉF. COTON N° 10

FACILE A TRICOTER

10

IL EST TEMPS DE TRICOTER

Le temps d'un été jouez les aventuriers dans la



17

PULL MIXTE ♂

EN RÉF. AVISO

5

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

JUNGLE FEVER tropicale ou urbaine !

PULL FEMME

EN RÉF. AVISO ET LICORNE

FACILE À TRICOTER

3 5

18

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

Filons doux vers l'été en méga fil de coton **JUNGLE**



19

PULL MIXTE

EN RÉF. COTON N° 10

10 FACILE A TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

FEVER mega tendances!

veste femme

EN RÉE COTON N° 10
2 agrafes.

10

20

Explosion de couleurs spicy et look baba rebelle...



IL EST TEMPS DE TRICOTER !

HIPPY DAYS

21

PULL COURT FEMME

EN RÉF. PHIL'SOIE

FACILE A TRICOTER

3 1/3

IL EST TEMPS DE TRICOTER !



22

PULL FEMME encolure coulissée ♀

EN RÉF. PHIL'RUBAN

5 8 FACILE À TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

Flower Power à porter avec paréo ethno et bijoux grigris !



IL EST TEMPS DE TRICOTER

GILET FEMME

EN RÉF. PERLÉ 5 et SUNSET

24

PULL FEMME CROCHETÉ

EN RÉF. LICORNE

S3

PULL FEMME

EN RÉF MOIRINE

FACILE A TRICOTER

8

25

So chic ! **YACHT CLUB**

26

PULL COURT FEMME ♀

EN RÉF. AVISO

5

IL EST TEMPS DE TRICOTER

faîtes prendre à vos irlandais un bain de couleurs nautiques !



♂♀ IRLANDAIS D'ÉTÉ
PULL MIXTE
EN REF AVISO
4

27

Blue star attitude un nouveau souffle sur le YACHT

28 PULL FEMME ♀

EN REF. AVISO
1 application. (5)

IL EST TEMPS DE TRICOTER

CLUB



veste MIXTE

EN RÉF. CABOTAGE

Fermeture à glissière.

FACILE À TRICOTER

4

29

YACHT CLUB coup de jeune sur le navy style

30

PULL MIXTE ♂♀

EN RÉF. AVISO

5 FACILE À TRICOTER

IL EST TEMPS DE TRICOTER

VOTRE TAILLE À VÉRIFIER C'EST VITE FAIT

Prenez soigneusement vos mesures, directement sur le corps et sans serrer.
Si vous hésitez entre 2 tailles, choisissez toujours la plus grande.

A - Le tour de poitrine : se prend bien horizontalement au niveau de la pointe des seins.
B - Le tour de taille : au creux de la taille
C - Le tour de bassin : à l'endroit le plus fort.

FEMMES	Tailles	11/12 ans	34/36	38/40	42/44	46/48	50/52	
		XS	S	M	L	XL	XXL	
	Correspondance album Ph. Création	0	1	2	3	4	5	
	Tours de poitrine en cm	74/78 cm	80/84 cm	88/92 cm	96/100 cm	104/110 cm	116/122 cm	
HOMMES	Tailles		12/14 ans	15/17	42/44	46/48	50/52	54/56
			XS	S	M	L	XL	XXL
	Correspondance album Ph. Création		0	1	2	3	4	5
	Tours de poitrine en cm		75/82 cm	86/90 cm	92/96 cm	100/104 cm	108/112 cm	116/120 cm

L'ÉCHANTILLON INDISPENSABLE

Trop souvent négligée, la réalisation d'un échantillon est indispensable pour obtenir un tricot aux bonnes dimensions.

L'échantillon doit être conforme en mailles et en rangs à celui du modèle choisi.

Comment le tricoter ?
Faites un carré de 15 cm environ en montant un nombre de mailles supérieur à celui indiqué aux 10 cm. (Pour les points fantaisie, tenir compte du nombre de mailles nécessaire pour obtenir des motifs complets).

Comment le compter ?
Au centre de l'échantillon, délimitez à l'aide d'épingles un carré de 10 cm de côté. Vérifiez le nombre de mailles et de rangs contenus dans ce carré.

Vous avez moins de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop lâche, utilisez alors des aiguilles plus fines.

Vous avez plus de mailles et de rangs :
cela indique que vous tricotez trop serré, utilisez alors des aiguilles plus grosses.

RETROUVEZ LA BOUTIQUE PHILDAR LA PLUS PROCHE
SUR NOTRE SERVEUR VOCAL AU N° 01 47 45 73 73

MODELES " EXCLUSIFS "
Toute reproduction commerciale est interdite sans autorisation spéciale de **PHILDAR**

PHILDAR Conseils

Nos abréviations

aig.	aiguille	**dim.**	diminution	**haut.**	hauteur	**rg.**	rang
augm.	augmentation	**emman.**	emmanchure	**m.**	maille	**ts.**	tous
centr.	centrale	**encol.**	encolure	**m. lis.**	maille lisière	**ttes.**	toutes
ch.	chaque	**endr.**	endroit	**pel.**	pelote	**tot.**	totale
col.	coloris	**ens.**	ensemble	**pt.**	point	**trav.**	travail
cont.	continuer	**env.**	envers	**prem.**	premier ou première	**tric.**	tricoter
dern.	dernier ou dernière	**fs.**	fois	**rab.**	rabattre		

Le grafting sur lisière





Continuer de cette façon en faisant les points **très lâches sur 3 à 4 cm.**

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords.

Il sert principalement à coudre les manches au corps du pull quand il s'agit d'emmanchures droites ("tube" ou "tube encastré") et il permet d'assembler des tricots qui ne sont pas dans le même sens, de façon parfaitement invisible.

Le grafting se fait sur l'endroit du tricot.

1 - Faire un point en va et vient en passant d'un côté sous les fils de rangs* et de l'autre côté derrière les mailles.

Pour équilibrer la différence qui existe entre les mailles et les rangs, il faut tantôt passer sous un fil de rang, tantôt sous 2 fils parfois **de façon irrégulière.**

La couture devient invisible. Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

On peut coudre également les épaules en grafting (quand il s'agit d'épaules droites). Dans ce cas on passe de chaque côté dans les mailles.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

La couture à points arrière

Elle sert essentiellement à coudre les épaules ou les manches au corps du pull (quand il s'agit de manches montées).
Elle se fait toujours sur l'envers du tricot.
Placez les 2 morceaux à assembler endroit contre endroit.
Enfiler une aiguille avec un fil de même couleur que le tricot.
Piquer l'aiguille sous le tricot pour la ressortir au dessus dans la 2e maille.
Repartir dans la 1ère maille, et en passant sous le tricot, ressortir dans la 3e maille. Continuer ce mouvement en arrière, en avant et en arrière ... en faisant les points réguliers.
Pour coudre les manches, à cause de leur forme arrondie, il n'est pas possible de suivre les mailles régulièrement. Cependant le point se fait de la même façon.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

La couture invisible

Elle sert essentiellement à coudre les côtés et fermer les manches d'un pull.

Elle se fait toujours sur l'endroit du tricot.

Placer côte à côte les 2 morceaux à assembler, endroit au dessus.

Enfiler une aiguille avec un fil de la couleur du tricot.

1 - Piquer l'aiguille à 1 maille de chaque bord en la passant sous le fil d'un rang* à droite, puis sous le fil du rang* à gauche en vis à vis.

Continuer de cette façon à chaque rang en faisant les points très lâches sur 3 à 4 cm.

2 - Tirer doucement sur le fil pour resserrer les points et rapprocher les bords. La couture devient invisible.

Recommencer ces 2 étapes sur toute la longueur des morceaux à assembler.

* on appelle "fil du rang" le fil horizontal qui relie 2 mailles et que l'on voit très bien en écartant le tricot.

Pour coudre l'encolure

Tricoter la bande comme cela est indiqué dans l'explication.

Après les côtes, faire quelques rangs de jersey: le 1er dans le même coloris, les suivants, dans un coloris différent.

Enlever l'aiguille, les mailles sont libres.

Repasser la partie en jersey pour que les mailles n'aient plus tendance à se détricoter.



Placer la bande sur le pull en répartissant les mailles selon la forme de l'encolure : c'est-à-dire plus de mailles sur le devant (généralement plus creusé) et moins dans le dos.

Fixer la bande avec quelques épingles.

Enfiler une aiguille à laine avec le fil qui a servi à tricoter la bande d'encolure.

Détricoter les rangs de coloris différent en n'en laissant qu'un.

Cette couture se fait maille par maille à points arrière, sur l'endroit du tricot

Détricoter le dernier rang de l'autre coloris au fur et à mesure que la couture avance pour faire les points arrière dans chaque maille du rang de même coloris que les côtes. Quand la bande est entièrement fixée, la fermer par une couture invisible.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

PHILDAR
Créations

GROUPES DE QUALITES

N° GROUPE	N° AIGUILLES	ÉCHANTILLONS 10 x 10 cm en jersey	QUALITÉS	SOLUTIONS DE REMPLACEMENT
	12	7 m. et 10 rgs	**FLAMMÉ N° 12**	
	10	9 m. et 12 rgs	**COTON N°10**	
	8	11 m. et 15 rgs	**SOUS-BOIS**	
	8	10 m. et 14 rgs	**SPORT N° 8**	
	6	11 m. et 18 rgs	**NEIGE**	
	6	14 m. et 20 rgs	**PAPER PHIL**	
	7	14 m. et 20 rgs	**MOIRINE**	
	7	15 m. et 22 rgs	**CROISIÈRE**	
		13 m. et 16 rgs	**ONDIAFLAMME**	**ou** 3 fils du groupe n° **7**
	6 ou 7	13 m. et 18 rgs	**POLAIRE**	**ou** 1 fil groupe n° **5** et 1 fil groupe n° **7**
		17 m. et 22 rgs	**AVISO**	
		15 m. et 22 rgs	**LIANE**	**ou** 2 fils groupe n° **6**
4	5 ou 6	16 m. et 21 rgs	**NEBULEUSE**	**ou** 1 fil groupe n° **6** et 2 fils groupe n° **9**
		17 m. et 21 rgs	**PHIL'RUBAN**	
		16 m. et 22 rgs	**SPORT LAINE**	
		19 m. et 26 rgs	**CABOTAGE**	
		17 m. et 22 rgs	**CASCADE**	
5	4 ou 5	19 m. et 27 rgs	**PÉGASE +**	**ou** 3 fils groupe n° **9**
		18 m. et 25 rgs	**SOFT 4**	
5	5	28 m. et 33 rgs	**PHIL'TULLE**	
	4,5	23 m. et 34 rgs	**FALAISE**	
		23 m. et 35 rgs	**PAPILLOTTE**	
	4	15 m. et 28 rgs	**Réf.: CRISTAL**	
		20 m. et 25 rgs	**KID MOHAIR N° 4**	
5 bis	4	20 m. et 26 rgs	**NORVEGE**	
		23 m. et 30 rgs	**LACET**	
	3,5	16 m. et 28 rgs	**PHIL'VELOURS**	
	3,5	19 m. et 31 rgs	**PHIL'PELUCHE**	
		23 m. et 31 rgs	**ANGORA DE PHILDAR**	
		23 m. et 29 rgs	**AUTEUIL**	
		23 m. et 32 rgs	**BRISANTS**	
		22 m. et 28 rgs	**CÉCILIA**	
		24 m. et 32 rgs	**CLIMAT**	
6	3 ou 3,5	25 m. et 32 rgs	**Réf. COTON MICROFIBRES**	**ou** 2 fils groupe n° **9**
		23 m. et 30 rgs	**OXYGÈNE**	
		23 m. et 31 rgs	**PHIL'LAINE**	
		25 m. et 30 rgs	**PHIL'SOIE**	
		21 m. et 30 rgs	**PURE LAINE 3,5**	
		24 m. et 30 rgs	**SCINTILLANTE**	
		26 m. et 34 rgs	**COTON D'ÉGYPTE N°3**	
		26 m. et 34 rgs	**CYGNE**	
		26 m. et 35 rgs	**LAMBSWOOL**	
		28 m. et 36 rgs	**LAMÉ**	
7	3 ou 3,5	25 m. et 35 rgs	**LICORNE**	
		24 m. et 34 rgs	**LIN'PHIL**	
		25 m. et 33 rgs	**PHIL'SOFT N° 3,5**	
		25 m. et 33 rgs	**PLAISANCE**	
		25 m. et 34 rgs	**PRONOSTIC +**	
		25 m. et 34 rgs	**VARIANTE**	
7 bis	3	26 m. et 32 rgs	**CANELIS**	
		30 m. et 40 rgs	**PERLÉ 5**	
		32 m. et 41 rgs	**PHIL'LUXE**	
		30 m. et 40 rgs	**PRÉFACE**	
9	2,5 ou 3	30 m. et 40 rgs	**RELAIS 5**	
		34 m. et 52 rgs	**STEAMER**	
		30 m. et 39 rgs	**SUNSET**	
		30 m. et 40 rgs	**SUPER BABY**	
			CAMARGUE	crochet n° 2
			PERLÉ 8	
			RELAIS 8	surtout crochet n° 1,25
			RELAIS 12	crochet n° 1
			KHEOPS	
			PAPILLON	se tric. avec un autre fil pour des fantaisies

LES TEMPS DE TRICOTER !

SOMMAIRE

A = Aiguilles

M = Machine

C = Crochet

B = Machine BIG'PHIL

Q = Machine QUICK'PHIL

GENRE	N°	Page	AMCBQ	QUALITÉS
BLOUSONS FEMME	3	07	AMQ	Réf. COTON MICROFIBRES
	15	34	A	COTON N°10 - LICORNE
BUSTIERS	1 et 2	06	AMCQ	Réf. COTON MICROFIBRES
	11		C	Réf. COTON MICROFIBRES
DEBARDEUR FEMME	13	30	AB	PHIL'TULLE
DOS NU	11	26	C	Réf. COTON MICROFIBRES
GILET FEMME	09	22	AMQ	COTON D'EGYPTE N°3
	23	50	C	PERLE 5 - SUNSET
PULLS FEMME	04	11	AB	FALAISE
	05	13	AM	Réf. COTON MICROFIBRES
	10	24	ACB	FALAISE
	12	28	AB	PHIL'TULLE
	14	32	AB	PHIL'TULLE
	18	41	A	AVISO - LICORNE
	21	46	AMCQ	PHIL'SOIE
	22	48	AC	PHIL'RUBAN
	24	55	C	LICORNE
	25	58	A	MOIRINE
	26	60	A	AVISO
	28	66	A	AVISO
PULLS MIXTE	06	15	AB	CABOTAGE
	16	36	A	COTON 10
	17	38	A	AVISO
	19	43	A	COTON N°10
	27	63	A	AVISO
	30	71	A	AVISO
TUNIQUES FEMME	07	18	AC	PAPER PHIL
	08	20	A	PHIL'RUBAN
VESTE FEMME	20	44	A	COTON N°10
VESTE MIXTE	29	68	A	CABOTAGE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

1 et 2
BUSTIER
N° 366-T1- 457
et 366-T1-457 bis

TAILLES
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (nombre de pelotes)

Version unie		Femme					
		XS	S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication					
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E	F
réf : COTON	CAMELIA	3	3	3	4	4	5
MICROFIBRES	ou JADE, DAUPHIN, MANGUE, PIVOINE						

Version rayée 1ère proposition de coloris		Femme					
		XS	S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication					
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E	F
réf : COTON	PRINTEMPS	2	2	2	3	3	3
MICROFIBRES	PISTACHE	2	2	2	3	3	3

Version rayée 2e proposition de coloris		Femme					
		XS	S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication					
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E	F
réf : COTON	PIVOINE	2	2	2	3	3	3
MICROFIBRES	MANGUE	2	2	2	3	3	3

Composition du modèle :
50 % Coton - 50 % Acrylique

AIGUILLES
N° 3 - N° 3,5
Crochet n° 2,5

FOURNITURES
Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Elastique plat de 20 mm de large :
A) 70 cm - **B)** 75 cm - **C)** 80 cm - **D)** 90 cm. - **E)** 95 cm - **F)** 110 cm

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 1/1
Jersey endroit
Jersey rayé :
*16 rgs col. PRINTEMPS ou PIVOINE
16 rgs col. PISTACHE ou MANGUE * répéter de *à* (3 fs soit 32 rgs) et terminer col. PISTACHE ou MANGUE .
Maille chainette

ÉCHANTILLON
Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey endr. ou jersey rayé aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.

RÉGLAGES MACHINE
Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3.
L'ourlet se tric. au réglage n° 10
Le jersey ou le jersey rayé se tric. au réglage n° 11
Réalisable à la QUICK PHIL au réglage n° 10 à titre indicatif.pour l'ourlet et 11 pour le jersey ou jersey rayé.

DOS et DEVANT



✖ → Monter : (le dos et le devant sont identiques)
A) 84 m. - **B)** 92 m. - **C)** 100 m. - **D)** 110 m.- **E)** 120 m. - **F)** 134 m. aig. n° 3, col. PRINTEMPS ou PIVOINE ou CAMELIA ou JADE
Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (6 rgs).

▲ → Cont. aig. n° 3,5, en jersey, ou jersey rayé (voir pts employés)

■ → A 30 cm (96 rgs) de haut. après les côtes, marquer les m. lis d'un fil de couleur pour repérer l'ourlet

Cont. aig. n° 3, pendant 3 cm (10 rgs) puis rab. souplement, (l'ourlet est terminé)

ASSEMBLAGE



Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Plier l'ourlet sur l'envers du trav. et le maintenir à pts cachés.
Passer l'élastique dans l'ourlet.
Avec le crochet n° 2,5 faire 1 cordelière en m. chaînette de: **A)** 130 cm - B) 135 cm - **C)** 140 cm - **D)** 150 cm - E) 155 cm - **F)** 170 cm, coloris PRINTEMPS ou PIVOINE ou CAMELIA ou JADE

Version rayée : glisser la cordelière sous l'ourlet, et la faire sortir sur le devant (en la passant entre 2 m.)
Version unie : glisser la cordelière en suivant le schéma ci - dessus

CHRISTINE

IL EST TEMPS DE TRICOTER

3

BLOUSON FEMME

N° 366-T1-452

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
réf : COTON	ROUGE	7	8	9	10	11
MICROFIBRES	DUNE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	PIVOINE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3
N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Aig. auxiliaire
Fermeture à glissière de :
A) B) 50 cm réf. : 475 215 0263
C) D) E) 52 cm réf. : 475 215 0264

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Jersey rayé : 4 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. DUNE, 3 rgs col. PIVOINE, 2 rgs col. BLANC, 3 rgs col. PIVOINE, 2 rgs col. DUNE, 6 rgs col. ROUGE (soit 22 rgs au tot.).
Dim. simples apparentes de ch. côté de la m. centr. (pour la pince d'épaule) :
à droite de la m. centr. : tric. 2 m. ens. à l'endr.
à gauche de la m. centr. : faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.).
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.

RÉGLAGES MACHINE

Les côtes 1/1 se tric. au réglage n° 8 écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 10 (pour l'ourlet) et n° 11.
Réalisable à la QUICK'PHIL au réglage n° 11 à titre indicatif.
Dim. simples apparentes de ch. côté de la m. centr. (pour la pince d'épaule) :
du groupe de 5 m. centr. : décaler la m. de ch. extrémité d'une m. vers le centre de la machine, puis décaler ttes les autres m.

DOS



✖ → Monter : **A)** 81 m. - **B)** 89 m. - **C)** 97 m. - **D)** 107 m. - **E)** 117 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5, tric. en jersey en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords : ts les 8 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm.

On obtient : **A)** 99 m. - **B)** 107 m. - **C)** 115 m. - **D)** 125 m. - **E)** 135 m.

■ → A 22 cm (70 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis rab. de ch. côté :
A) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., ° ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. °, répéter de ° à ° : 3 fs au tot., ts les 2 rgs : 5 x 2 m.
B) * 2 rgs plus haut : 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 5 fs au tot., ts les 2 rgs : 6 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 7 x 1 m. et 5 x 2 m.
C) * ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., ts les 2 rgs : 16 x 1 m. et 5 x 2 m.
D) * ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 3 fs au tot., ts les 2 rgs : ° 4 x 1 m., 1 x 2 m. °, répéter de ° à ° : 3 fs au tot., 3 x 1 m. et 5 x 2 m.
E) * ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 3 fs au tot., ts les 2 rgs : ° 4 x 1 m., 1 x 2 m. °, répéter de ° à ° : 4 fs au tot. et 5 x 2 m.

Entretemps, à
A) 43 cm (138 rgs)
B) 44 cm (140 rgs)
C) 45 cm (144 rgs)
D) 46 cm (146 rgs)
E) 47 cm (150 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **A) B) C) D)** 15 m. - **E)** 17 m. centr., puis rab. côté encol., 2 rgs plus haut :
A) B) C) D) 1 x 7 m. - **E)** 1 x 8 m., puis rab. les 3 m. restantes de ch. côté.

POCHE DU DEMI-DEVANT DROIT

Monter 42 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5, tric. en jersey.

A 6 cm (20 rgs) de haut. tot., rab. à gauche : 1 x 4 m., puis ts les 2 rgs : 3 x 2 m., 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

A 16 cm (52 rgs) de haut. tot., laisser en attente les 23 m. restantes sur une aig. auxiliaire.

Tric.la seconde poche du demi-devant gauche en sens inverse.

DEMI-DEVANT DROIT

✖ → Monter : **A)** 40 m. - **B)** 44 m. - **C)** 48 m. - **D)** 53 m. - **E)** 58 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5, tric. en jersey en faisant à gauche, à 2 m. du bord : ts les 8 rgs : 5 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

A 16 cm (52 rgs) de haut. tot., tric. de la façon suivante : piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. auxiliaire (= 1ère m. de la poche) et dans la 1ère m. de l'aig. gauche, faire 1 m. endr., cont. de cette façon sur ttes les m. de la poche et terminer en tric. les m. de l'aig. gauche.

Cont. en faisant encore à gauche à 2 m. des bords : ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **A)** 49 m. - **B)** 53 m. - **C)** 57 m. - **D)** 62 m. - **E)** 67 m.

■ → A 22 cm (70 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. à gauche : 1 x 2 m., puis rab. à gauche :
A) ts les 2 rgs : 4 x 1 m., * ts les 4 rgs : 2 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 3 fs au tot., ° 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. °, répéter de ° à ° : 2 fs au tot., ts les 2 rgs : 5 x 2 m.
B) ts les 2 rgs : 4 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 5 fs au tot., ts les 2 rgs : 7 x 1 m. et 5 x 2 m.
C) ts les 2 rgs : 5 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. *, répéter de * à * : 3 fs au tot., ts les 2 rgs : 11 x 1 m. et 5 x 2 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 4 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 4 x 1 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., ts les 2 rgs : 4 x 1 m., ° 1 x 2 m., 3 x 1 m. °, répéter de ° à ° : 2 fs au tot. et 5 x 2 m.
E) ts les 2 rgs : * 1 x 2 m., 1 x 1 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., ° 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 5 x 1 m. °, répéter de ° à ° : 2 fs au tot., ts les 2 rgs : * 1 x 2 m., 5 x 1 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., 5 x 2 m. et 1 x 1 m.

Entretemps, à
A) 38 cm (122 rgs)
B) 39 cm (124 rgs)
C) 40 cm (128 rgs)
D) 41 cm (130 rgs)
E) 42 cm (134 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. à droite, ts les 2 rgs :
A) B) C) D) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m.
E) 1 x 6 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m.
puis rab. les 3 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



■ *MANCHE DROITE*

✖ → Monter : **A)** 57 m. - **B)** 63 m. - **C)** 67 m. - **D)** 73 m. - **E)** 77 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5, tric. en jersey en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
A) ts les 10 rgs : 8 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
B) ts les 10 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 10 x 1 augm.
C) ts les 8 rgs : 13 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
D) ts les 8 rgs : 7 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 11 x 1 augm.
E) ts les 6 rgs : 20 x 1 augm. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **A)** 83 m. - **B)** 91 m. - **C)** 99 m. - **D)** 109 m. - **E)** 119 m.

■ → A 40 cm (128 rgs) de haut. tot., marquer la m. centr. d'un fil de couleur pour repérer l'emplacement de la pince d'épaule et former le raglan en suivant le diagramme correspondant en rab. de ch. côté : 1 x 2 m., puis cont. de la façon suivante :



Attention : les pentes du raglan ne sont pas identiques à droite et à gauche.

Rab. à droite :
A) ts les 2 rgs : 3 x 2 m., 2 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
B) ts les 2 rgs : 4 x 2 m., 10 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
C) ts les 2 rgs : 6 x 2 m., 10 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 8 x 2 m., 12 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : 7 x 2 m., * 1 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.

Rab. à gauche :
A) ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. *, répéter de * à * : 5 fs au tot. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
B) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 4 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 4 x 1 m. *, répéter de * à * : 3 fs au tot. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.
C) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., 22 x 1 m. et ts les 4 rgs : 5 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 2 x 2 m., * 2 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 2 fs au tot., 21 x 1 m. et ts les 4 rgs : 3 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : 3 x 2 m., * 2 x 1 m., 1 x 2 m. *, répéter de * à * : 4 fs au tot., 14 x 1 m. et ts les 4 rgs : 4 x 1 m.

Entretemps, à
A) 50,5 cm (162 rgs)
B) 51,5 cm (164 rgs)
C) 52,5 cm (168 rgs)
D) 53,5 cm (170 rgs)
E) 54,5 cm (174 rgs)
de haut. tot., former la pince d'épaule en faisant **de ch. côté de la m. centr.** (m. marquée précédemment) : 1 x 1 dim., puis : ts les 8 rgs : 3 x 1 dim. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 dim.

A **A)** 60,5 cm (194 rgs) **D)** 63,5 cm (202 rgs)

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

B) 61,5 cm (196 rgs) **E)** 64,5 cm (206 rgs)
C) 62,5 cm (200 rgs)
de haut. tot., il reste : **A) B) C) D)** 25 m. - **E)** 27 m., cont. de la façon suivante :

Rab. à droite :
ts les 2 rgs : **A) B) C) D)** 4 x 5 m. - **E)** 2 x 6 m. et 2 x 5 m.

Rab. à gauche : 1 x 1 m., puis 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

A **A)** 63 cm (202 rgs) **D)** 66 cm (210 rgs)
B) 64 cm (204 rgs) **E)** 67 cm (214 rgs)
C) 65 cm (208 rgs)
de haut. tot., rab. les 3 m. restantes.

Tric. la manche gauche en ses inverse.

BANDES DE FINITION DES DEMI-DEVANTS
Monter 7 m., col. ROUGE, aig. n° 3,5, tric. en jersey pendant : **A)** 36 cm (114 rgs) - **B)** 37 cm (118 rgs) - **C)** 38 cm (122 rgs) - **D)** 39 cm (124 rgs) - **E)** 40 cm (128 rgs), puis rab. souplement les m.

Tric. une seconde bande semblable.

BANDES DE FINITION DU CORPS
Se tric. en 3 parties.

1ère partie : bas du DOS

Monter : **A)** 76 m. - **B)** 84 m. - **C)** 92 m. - **D)** 102 m. - **E)** 112 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en jersey pendant 7 cm (24 rgs).

Cont. en jersey rayé (voir pts employés), aig. n° 3,5, pendant 7 cm (22 rgs), puis faire quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey d'un autre coloris, il suffira au moment du montage de les détricoter pour retrouver le coloris de base.

2e et 3e parties : bas des DEMI-DEVANTS

Monter : **A)** 38 m. - **B)** 42 m. - **C)** 46 m. - **D)** 51 m. - **E)** 56 m., col. ROUGE et tric. comme précédemment.

POIGNETS
Monter : **A)** 42 m. - **B)** 47 m. - **C)** 52 m. - **D)** 57 m. - **E)** 62 m., col. ROUGE et tric. comme précédemment.

Tric. un second poignet semblable.

COL
Monter : **A) B) C) D)** 121 m. - **E)** 131 m., col. ROUGE, aig. n° 3, tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 2 m. endr., pendant 5 cm (18 rgs).

Cont. en jersey rayé de la façon suivante :
avec les aig. n° 3 :
4 rgs col. ROUGE, 2 rgs col. DUNE, 3 rgs col. PIVOINE,

avec les aig. n° 3,5 :
2 rgs col. BLANC, 3 rgs col. PIVOINE, 2 rgs col. DUNE, 2 rgs col. ROUGE,
puis tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

ASSEMBLAGE
Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Coudre les côtés des poches en couture invisible.

Coudre la bande du bas du dos, m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav. (en fronçant légèrement le dos).
Faire le même trav. avec les bandes des demi-devants (en fronçant les demi-devants et en prenant l'épaisseur de la poche) puis les bandes des poignets.

Monter les manches au corps par le raglan (le plus petit côté correspond au devant).
Faire les coutures des côtés et des manches.

Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav., le replier vers l'intérieur et le maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

Coudre la fermeture à glissière le long des demi-devants jusqu'à mi-hauteur de la bande du bas et du col.

Replier les bandes (bas du corps, poignets et col) vers l'intérieur et les maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

Coudre les bandes de finition des demi-devants, pour cacher la fermeture à glissière, à pts cachés sur l'env. du trav.

JOSÉE

Les diagrammes des raglans des manches droites taille **C, D** et **E** se trouvent dans l'encart en fin de cahier explicaif

Légende main

- m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.
- surjet simple : glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tric.
- 2 m. ens. à l'endr.

Légende machine

- m. FAR
- poser la m. de l'aig. de gauche sur l'aig. de droite, puis décaler toutes les m. de gauche d'1 aig. vers le centre.
- poser la m. de l'aig. de droite sur l'aig. de gauche, puis décaler toutes les m. de droite d'1 aig. vers le centre.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

Diagramme raglan manche droite taille **A**



Diagramme raglan manche droite taille **B**



LES TEMPS DE TRICOTER

4

PULL FEMME

N° 366-T1-453

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
FALAISE	CORAIL	5	6	6	7	7
	CAPUCINE	3	3	4	4	4
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
54 % Acrylique
43 % Coton
2 % Polyamide
1 % Elastane

AIGUILLES

N° 4
N° 4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Jersey rayé : 6 rgs col. CORAIL, 4 rgs col. CAPUCINE, 3 rgs col. BLANC, 1 rg col. CORAIL, 3 rgs col. BLANC, 7 rgs col. CAPUCINE = 24 rgs.
Dim. simples apparentes à 5 m. des bords :
à droite : tric. 5 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 7, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 5 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 5 m. des bords :
à droite : tric. 5 m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 8, faire 1 surjet double (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. obtenue), et tric. les 5 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey et jersey rayé, aig. n° 4,5 = 23 m. et 34 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey et jersey rayé se tricotent à la BIG'PHIL, réglage n° 3 à titre indicatif.
Dim. apparentes à 5 m. des bords :
Avec un poinçon, décaler les 6 m. côté encol. d'une aig. vers l'extérieur de la machine.

DOS

✖ → Monter : **A)** 86 m. - **B)** 92 m. - **C)** 98 m. - **D)** 108 m. - **E)** 118 m., aig. n° 4, col. CAPUCINE.
Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs).

▲ → Cont. en jersey aig. n° 4,5 de la façon suivante : 74 rgs jersey col. CAPUCINE, les 24 rgs de jersey rayé (voir pts employés) et terminer col. CORAIL.

■ → A 30 cm (102 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
B) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 4 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
D) 1 x 3 m., 4 x 2 m. et 4 x 1 m.
E) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 5 x 1 m.

Il reste : **A)** 72 m. - **B)** 74 m. - **C)** 76 m. - **D)** 78 m. - **E)** 80 m.

● → A **A)** 44 cm (150 rgs) **B)** 45 cm (154 rgs) **C)** 46 cm (156 rgs) **D)** 47 cm (160 rgs) **E)** 48 cm (164 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
B) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
C) 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
D) E) 4 x 4 m.

Entretemps :
A **A)** 45,5 cm (154 rgs) **B)** 46,5 cm (158 rgs) **C)** 47,5 cm (160 rgs) **D)** 48,5 cm (164 rgs) **E)** 49,5 cm (168 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les : **A) B) C) D)** 46 m. - **E)** 48 m. centrales



IL EST TEMPS DE TRICOTER !

DEVANT

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

A **A)** 34 cm (116 rgs) **D)** 37 cm (126 rgs)
B) 35 cm (120 rgs) **E)** 35 cm (130 rgs)
C) 36 cm (122 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en séparant le trav. en 2, puis cont. 1 côté à la fs en faisant côté encol., à 5 m. du bord (voir pts employés) ts les 2 rgs :
A) B) C) D) 1 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double, *2 x 1 dim. simple, 1 x 1 dim. double* répéter 5 fois de *à*.
E) 2 x 1 dim. simple, *1 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple* répéter 7 fois de *à* et 1 x 1 dim. simple.

● → A **A)** 44 cm (150 rgs) **D)** 47 cm (160 rgs)
B) 45 cm (154 rgs) **E)** 48 cm (164 rgs)
C) 46 cm (156 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
B) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
C) 1 x 3 m. et 3 x 4 m.
D) E) 4 x 4 m.

MANCHES



✖ → Monter : **A)** 44 m. - **B)** 48 m. - **C)** 52 m. - **D)** 58 m. - **E)** 62 m., aig. n° 4 col. CORAIL.
Tric. en côtes 1/1 pendant 2 cm (8 rgs).

▲ → Cont. en jersey aig. n° 4,5 de la façon suivante : les 24 rgs de jersey rayé (voir pts employés) et terminer col. CORAIL.
En même temps : augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
A) ts les 30 rgs : 4 x 1 m.
B) C) ts les 24 rgs : 3 x 1 m. et ts les 26 rgs : 2 x 1 m.
D) ts les 20 rgs : 2 x 1 m. et ts les 22 rgs : 4 x 1 m.
E) ts les 18 rgs : 5 x 1 m. et ts les 20 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **A)** 52 m. - **B)** 58 m. - **C)** 62 m. - **D)** 70 m. - **E)** 76 m.

■ → A 44 cm (150 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 6 rgs : 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
B) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., 6 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m., ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
D) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 8 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 8 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
E) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 8 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 8 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 58 cm (198 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Sylvie

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

5

PULL COURT FEMME

N° 366-T1-454

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
réf : COTON	DAUPHIN	3	4	4	4	5
MICROFIBRES	JEAN'S	1	1	1	1	1
	JADE	1	1	1	1	1
	BLANC	1	1	1	1	1
	PRINTEMPS	1	1	1	1	1
	CAMELIA	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 3/3

Côtes 3/3 rayées :

*6 rgs col. JEAN'S,
2 rgs col. JADE,
2 rgs col. DAUPHIN,
2 rg col. BLANC,
6 rgs col. PRINTEMPS,
2 rgs col. JEAN'S,
2 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. PRINTEMPS,
4 rgs col. BLANC,
2 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. JADE,
4 rgs col. JEAN'S,
4 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. DAUPHIN,
2 rgs col. BLANC,
6 rgs col. JADE,
2 rgs col. PRINTEMPS,
2 rgs col. JEAN'S,
2 rgs col. DAUPHIN,
6 rgs col. BLANC,
2 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. PRINTEMPS,
2 rgs col. JADE,
4 rgs col. DAUPHIN,
2 rgs col. BLANC,
2 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. JEAN'S,
2 rgs col. JADE,
6 rgs col. PRINTEMPS,
2 rgs col. JEAN'S,
2 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. PRINTEMPS,
4 rgs col. BLANC,
2 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. JADE,
4 rgs col. JEAN'S,
4 rgs col. CAMELIA,
2 rgs col. DAUPHIN,
2 rgs col. BLANC,
6 rgs col. JADE,
2 rgs col. PRINTEMPS*

Poursuivre de la façon suivante pour les tailles :
C) le reste col. DAUPHIN
D) E) 2 rgs col. JEAN'S et le reste col. DAUPHIN

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 3/3 et côtes 3/3 rayées, aig. n° 3,5 = 25 m. et 32 rgs.(échantillon compté étiré = aspect pull chaussette)

RÉGLAGE MACHINE

Les côtes 3/3 et côtes 3/3 rayées se tricotent au réglage n° 11.

DOS

✖ → Monter : **A)** 91 m. - **B)** 97 m. - **C)** 109 m. - **D)** 115 m. - **E)** 127 m., aig. n° 3,5, col. DAUPHIN.

Tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par **A) D) E)** 2 m. env. - **B) C)** 2 m. endr. On a 3 m. endr. au centre du trav.

■ → A 23 cm (74 rgs) haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs :
A) *4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m.*, répéter 5 fs de *à*.
B) ts les 2 rgs : 3 x 1 m., *4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m.*, répéter 5 fs de *à*.
C) ts les 2 rgs : 24 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 25 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : *5 x 1 m. et 1 x 2 m.*, répéter 4 fs de *à*, et 4 x 1 m.

Entretemps :

A — **A)** 35 cm (112 rgs) — **B)** 36 cm (116 rgs) — **C)** 37 cm (118 rgs) — **D)** 38 cm (122 rgs) — **E)** 39 cm (126 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les 27 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
A) B) C) D) 2 x 6 m.
E) 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

A — **A)** 37 cm (118 rgs) — **B)** 38 cm (122 rgs) — **C)** 39 cm (124 rgs) — **D)** 40 cm (128 rgs) — **E)** 41 cm (132 rgs)

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.

DEVANT

✖ → Monter : **A)** 93 m. - **B)** 99 m. - **C)** 111 m. - **D)** 117 m. - **E)** 129 m., aig. n° 3,5, col. DAUPHIN.

Tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par **A) D) E)** 3 m. env. - **B) C)** 3 m. endr. On a 3 m. endr. au centre du trav.

■ → A 23 cm (74 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

côté 1 x 4 m., puis ts les 2 rgs :
A) *4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m.*, répéter 5 fs de *à*.
B) ts les 2 rgs : 3 x 1 m., *4 rgs plus haut: 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m.*, répéter 5 fs de *à*.
C) ts les 2 rgs : 24 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 25 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : *5 x 1 m. et 1 x 2 m.*, répéter 4 fs de *à*, et 4 x 1 m.

Entretemps :

A	**A)** 29 cm (92 rgs)	**D)** 32 cm (102 rgs)
	B) 30 cm (96 rgs)	**E)** 33 cm (106 rgs)
	C) 31 cm (98 rgs)	

de haut. tot., former la fente d'encol. de la façon suivante : faire 1 augm. au centre du trav. en relevant la tête de m. de la m. centr.,puis séparer le trav. en 2 et cont. un côté à la fs. On a 2 m. endr. de chaque côté de l'ouverture.

Entretemps :

A	**A)** 35 cm (112 rgs)	**D)** 38 cm (122 rgs)
	B) 36 cm (116 rgs)	**E)** 39 cm (126 rgs)
	C) 37 cm (118 rgs)	

de haut. tot., former l'encol. en rab. côté encol. ts les 2 rgs :
A) B) C) D) 1 x 14 m. et 2 x 6 m.
E) 1 x 14 m., 1 x 7 m. et 1 x 6 m.

A	**A)** 37 cm (118 rgs)	**D)** 40 cm (128 rgs)
	B) 38 cm (122 rgs)	**E)** 41 cm (132 rgs)
	C) 39 cm (124 rgs)	

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.



■ *MANCHES*

✖ → Monter : **A)** 57 m. - **B)** 63 m. - **C)** 75 m. - **D)** 81 m. - **E)** 93 m., aig. n° 3,5, col. JEAN'S.

Tric. en côtes 3/3 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 3 m. endr.

■ → A 23 cm (74 rgs) de haut. tot., former le raglan en rab. de ch. côté 1 x 3 m., puis ts les 2 rgs :
A) *4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m.*, répéter 5 fs de *à*.
B) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. *4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs: 2 x 1 m.*, répéter 5 fs de *à*.
C) ts les 2 rgs : 24 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 25 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : *5 x 1 m. et 1 x 2 m.*, répéter 4 fs de *à*, et 4 x 1 m.

Entretemps :

A	**A)** 35,5 cm (114 rgs)	**D)** 38,5 cm (124 rgs)
	B) 37 cm (118 rgs)	**E)** 40 cm (128 rgs)
	C) 37,5 cm (120 rgs	

de haut. tot., rab. les 7 m. centr., puis cont. un côté à la fs en rab. 2 rgs plus haut:
A) B) C) D) 1 x 5 m.
E) 1 x 6 m.

A	**A)** 37 cm (118 rgs)	**D)** 40 cm (128 rgs)
	B) 38 cm (122 rgs)	**E)** 41 cm (132 rgs)
	C) 39 cm (124 rgs)	

de haut. tot., rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des raglans.

Faire les coutures des côtés et des manches en prenant pour les manches 1 m. et demie de couture pour le raccord.

Sylvie

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

6

PULL MIXTE A CAPUCHE

N° 366-T1-455

■ *TAILLES*

Voir tableau des tailles page 1

■ *QUALITÉ (Nombre de pelotes)*

		Femme				
		M	L	XL	XXL	XXXL
		Homme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
CABOTAGE	GRIS OU JEAN'S	14	14	15	16	17
	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
60 % Coton - 40 % Acrylique

■ *AIGUILLES*

N° 3,5
N° 4

■ *FOURNITURES*

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1,70 m.de cordon réf. : 478 684 0665

■ *POINTS EMPLOYÉS*

Côtes 2/2
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Broderies au pt de m.

■ *ÉCHANTILLON*

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs.

■ *RÉGLAGES MACHINE*

Le jersey se tricote à la BIG'PHIL au réglage n° 5.
Le dessous de l'ourlet se tricote au réglage n° 4

■ *DOS*

✖ → Monter : **A)** 100 m. - **B)** 108 m. - **C)** 116 m. - **D)** 124 m. - **E)** 132 m., aig. n° 3,5, col. GRIS. Tric. en jersey pendant 3 cm (8 rgs), puis cont. aig. n° 4 pendant encore 3 cm (8 rgs). L'ourlet est ainsi terminé.

▲ → Cont. en jersey aig. n° 4.

■ → A 40 cm (104 rgs) de haut. après l'ourlet, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **A)** 82 m. - **B)** 90 m. - **C)** 98 m. - **D)** 106 m. - **E)** 114 m.

● → A
A) 61 cm (158 rgs)
B) 62 cm (160 rgs)
C) 63 cm (164 rgs)
D) 64 cm (166 rgs)
E) 65 cm (168 rgs)

de haut. après l'ourlet, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
B) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
C) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
D) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
E) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **A)** 18 m. - **B) C)** 20 m. - **D) E)** 22 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 5 m. et 1 x 4 m.



■ *DEVANT*

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

A
A) 58 cm (150 rgs)
B) 59 cm (152 rgs)
C) 60 cm (156 rgs)
D) 61 cm (158 rgs)
E) 62 cm (160 rgs)

de haut. après l'ourlet, former l'encol. en rab. les **A)** 16 m. - **B) C)** 18 m. - **D) E)** 20 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en faisant côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x 1 m.

● → A
A) 61 cm (158 rgs)
B) 62 cm (160 rgs)
C) 63 cm (164 rgs)
D) 64 cm (166 rgs)
E) 65 cm (168 rgs)

de haut. après l'ourlet, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 1 x 5 m. et 3 x 6 m.
B) 2 x 6 m. et 2 x 7 m.
C) 2 x 7 m. et 2 x 8 m.
D) 3 x 8 m. et 1 x 9 m.
E) 3 x 9 m. et 1 x 10 m.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

MANCHES



✖ → Monter : **A)** 50 m. - **B)** 54 m. - **C)** 58 m. - **D)** 62 m. - **E)** 66 m., aig. n° 3,5 col. GRIS.
Tric. en côtes 2/2 pendant 5 cm.

▲ → Cont. en jersey aig. n° 4 en répartissant sur le 1er rg : **A) B) C)** 2 augm. - **D) E)** 0 augm.

On obtient : **A)** 52 m. - **B)** 56 m. - **C)** 60 m. - **D)** 62 m. - **E)** 66 m.

En même temps : augm. de ch. côté à 2 m. du bord :
A) ts les 6 rgs : 6 x 1 m. et ts les 8 rgs : 9 x 1 m.
B) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 8 x 1 m.
C) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 8 rgs : 7 x 1 m.
D) ts les 6 rgs : 11 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
E) ts les 6 rgs : 14 x 1 m. et 8 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient : **A)** 82 m. - **B)** 86 m. - **C)** 90 m. - **D)** 92 m. - **E)** 96 m.

■ → A **A)** 45 cm (116 rgs) **D)** 41 cm (106 rgs)
B) 44 cm (114 rgs) **E)** 39 cm (100 rgs)
C) 43 cm (112 rgs)
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.
B) 2 x 3 m., 8 x 2 m. et 2 x 3 m.
C) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 8 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
D) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 7 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 5 x 2 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **A)** 54 cm (140 rgs) **D)** 50 cm (130 rgs)
B) 53 cm (138 rgs) **E)** 48 cm (124 rgs)
C) 52 cm (136 rgs)
de haut. après les côtes, rab. souplement les 30 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



jersey col. GRIS Broderies au pt de mailles col. BLANC

CAPUCHE



✖ → monter 148 m. aig. n° 3,5 col. GRIS. Tric. en jersey pendant 2 cm (6 rgs), puis cont. aig. n° 4 pendant encore 2 cm (6 rgs). L'ourlet est ainsi terminé.

▲ →Cont. en jersey aig. n°4.

A **A)** 11 cm (28 rgs) **D)** 13 cm (34 rgs)
B) 12 cm (32 rgs) **E)** 13 cm (34 rgs)
C) 12 cm (32 rgs)

de haut. après l'ourlet, rab. de ch. côté 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs: 11 x 1 m.(marquer les lis. d'un fil de couleur = repères B), rab. encore de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 2 m., 2 x 3 m., 1 x 5 m. et 1 x 7 m.

Entretemps :

A **A)** 19 cm (48 rgs) **D)** 21 cm (54 rgs)
B) 20 cm (52 rgs) **E)** 21 cm (54 rgs)
C) 20 cm (52 rgs)

de haut après l'ourlet, séparer le trav. en 2 et cont. 1 côté à la fs en rab. côté séparation : 1 x 1 m., puis ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et 3 x 2 m.

■ →A **A)** 24 cm (62 rgs) **D)** 26 cm (68 rgs)
B) 25 cm (66 rgs) **E)** 26 cm (68 rgs)
C) 25 cm (66 rgs)

de haut après l'ourlet, rab. les 32 m. restantes.

Pour la réalisation à la machine, il est conseillé d'effectuer le trav. en 2 parties en ajoutant 1 m. à ch. pièce pour la couture.

ASSEMBLAGE

Broder le devant au pt de maille col. BLANC en plaçant le motif au centre du trav., 58 rgs au dessus de l'ourlet.

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Fermer le fond de la capuche (du milieu de la capuche jusqu'au repère B), puis la coudre autour de l'encol. (voir repère A et B)
Couper le cordon en 2.
Passer un cordon dans l'ourlet du devant et un dans celui du dos.

Sylvie

Le point de mailles



Se réalise en travaillant de droite à gauche.

N° 1 - Passer l'aiguille sous le tricot, la ressortir dans la base d'une maille. Piquer l'aiguille juste au-dessus, de droite à gauche, derrière la maille.
N° 2 - Repiquer l'aiguille dans le creux de la maille pour la ressortir juste à côté dans la base de la maille et recommencer.
N° 3 - Pour faire le 2e rang, piquer sous la maille du dessous. Retourner le travail et broder de droite à gauche comme précédemment.

ASSI TEMPS DE TRICOTER !

7

TUNIQUE FEMME

N° 366-T1-445

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PAPER PHIL (pel. de 25 g)	ATOLL	10	11	12	13	14

Composition du modèle :
60 % Polyamide
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 6
Aig. à torsade (pour les dim. doubles)
Crochet n° 4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. à l'endr., glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et les tric. ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. gauche et dans la 2e m. de l'aig. à torsade et les tric. ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 8, glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la m. de l'aig. gauche et les tric. ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. à torsade et la m. suivante de l'aig. gauche et les tric. ens. à l'endr., puis tric. les 4 dernières m. à l'endr.
M. coulées

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 6 = 14 m. et 20 rgs.

DOS et DEVANT



✖ → Monter : **A)** 70 m. - **B)** 74 m. - **C)** 80 m. - **D)** 85 m. - **E)** 93 m., aig. n° 6, tric. en jersey, en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords, ts les 14 rgs : 5 x 1 dim. simple.

Il reste : **A)** 60 m. - **B)** 64 m. - **C)** 70 m. - **D)** 75 m. - **E)** 83 m.

■ → A 42 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
B) 1 x 3 m. et 3 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
D) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 3 x.1 m.
E) 1 x 4 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **A)** 50 m. - **B)** 52 m. - **C)** 54 m. - **D)** 55 m. - **E)** 57 m.

A **A)** 56 cm **D)** 59 cm
B) 57 cm **E)** 60 cm
C) 58 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **A) B) C)** 22 m. - **D) E)** 23 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en faisant côté encol., à 4 m. du bord, ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double.

● → A **A)** 59 cm **D)** 62 cm
B) 60 cm **E)** 63 cm
C) 61 cm
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
A) 2 x 4 m.
B) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
C) D) 2 x 5 m.
E) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.

MANCHES

✖ → Monter : **A)** 43 m. - **B)** 46 m. - **C)** 50 m. - **D)** 54 m. - **E)** 58 m., aig. n° 6, tric. en jersey.

■ → A 47 cm de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 4 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
B) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

C) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
D) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 4 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.

A 61 cm de haut. tot., rab. souplement les : **A)** 11 m. - **B) C) D) E)** 12 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Faire 1 rg de m. coulées, crochet n° 4,5 sur les m. rab. de l'encol. (pour les maintenir).

JOSÉE

Le surjet simple : ⋋



Glisser 1 maille, tricoter la maille suivante à l'endroit et passer la maille glissée sur la maille tricotée

2 mailles ensemble : ⋌



On obtient des diminutions inclinées à droite

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

8

TUNIQUE FEMME

N° 366-T1-442

■ *TAILLES*

Voir tableau des tailles page 1.

■ *QUALITÉ (Nombre de pelotes)*

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PHIL'RUBAN	LAGON	6	7	8	8	9

Composition du modèle :
100 % Coton

■ *AIGUILLES*

N° 6
N° 7

■ *FOURNITURES*

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

■ *POINTS EMPLOYES*

Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Dim. apparentes à 4 m. du bord :
à droite : tric. les 4 premières m. à l'endr., puis faire 1 surjet simple: glisser une m., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric. et tric. le reste des m.
à gauche : des 6 dernières m., tric. les 2 m. suivantes ensemble à l'endr., puis tric. les 4 dernières m. à l'endr.

■ *ÉCHANTILLON*

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 7 = 16 m. et 19 rgs.

■ *DOS et DEVANT*

Le dos et le devant sont identiques

✖→ Monter : **A)** 64 m. - **B)** 70 m. - **C)** 76 m. - **D)** 82 m. - **E)** 92 m., aig. n° 6, tric. en jersey pendant 2 cm (4 rgs).

▲→ Cont. aig. n° 7.

▲→A 10 cm de haut. tot., faire de ch. côté à 4 m. des bords (voir pts employés) : **1 x 1 dim.**, puis :
A) 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 4 x 1 dim.
B) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim.
C) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim.
D) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim.
E) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim.

Il reste : **A)** 52 m. - **B)** 60 m. - **C)** 66 m. - **D)** 74 m. - **E)** 82 m.



■→A 18 cm de haut. tot., faire de ch. côté à 2 m. des bords : **1 x 1 augm.**, puis
A) ts les 6 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
B) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
C) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
D) ts les 10 rgs : 2 x 1 augm. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
E) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm. et 10 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On obtient : **A)** 64 m. - **B)** 70 m. - **C)** 76 m. - **D)** 82 m. - **E)** 92 m

■→ A 41 cm de haut. tot., former le raglan en faisant de ch. côté à 4 m. des bords (voir pts employés) : **1 x 1 dim.** puis ts les 2 rgs : 4 x 1 dim.

Il reste : **A)** 54 m. - **B)** 60 m. - **C)** 66 m. - **D)** 72 m. - **E)** 82 m.

Cont. en répartissant les dim. **sur le rg** de la façon suivante (pour un plus beau résultat, nous vous conseillons d'alterner les dim. soit 2 m. ens. à l'endr., soit 1 surjet simple) :

A) 1 x 6 dim.	il reste : 48 m.
4 rgs plus haut : 1 x 6 dim.	il reste : 42 m.
4 rgs plus haut : 1 x 6 dim.	il reste : 36 m.
4 rgs plus haut : 1 x 6 dim.	il reste : 30 m.
6 rgs plus haut : 1 x 5 dim.	il reste : 25 m.
B) 1 x 7 dim.	il reste : 53 m.
4 rgs plus haut : 1 x 7 dim.	il reste : 46 m.
6 rgs plus haut : 1 x 7 dim.	il reste : 39 m.
4 rgs plus haut : 1 x 7 dim.	il reste : 32 m.
6 rgs plus haut : 1 x 7 dim.	il reste : 25 m.
C) 1 x 8 dim.	il reste : 58 m.
6 rgs plus haut : 1 x 8 dim.	il reste : 50 m.
6 rgs plus haut : 1 x 8 dim.	il reste : 42 m.
6 rgs plus haut : 1 x 8 dim.	il reste : 34 m.
4 rgs plus haut : 1 x 9 dim.	il reste : 25 m.
D) 1 x 9 dim.	il reste : 63 m.
6 rgs plus haut : 1 x 9 dim.	il reste : 54 m.
6 rgs plus haut : 1 x 9 dim.	il reste : 45 m.
6 rgs plus haut : 1 x 9 dim.	il reste : 36 m.
6 rgs plus haut : 1 x 9 dim.	il reste : 27 m.

LES LIVRES DE TRICOT

E) 1 x 11 dim. — il reste : 71 m.
6 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 60 m.
6 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 49 m.
6 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 38 m.
8 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 27 m.

●→ A **A)** 58 cm **B)** 59 cm **C)** 60 cm **D)** 61 cm **E)** 62 cm
de haut. tot., cont. droit sur les **A)B)C)** 25 m. - **D) E)** 27 m. restantes pour le col.

A **A)** 61 cm **B)** 62 cm **C)** 63 cm **D)** 64 cm **E)** 65 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **A)** 34 m. - **B)** 38 m. - **C)** 40 m. - **D)** 44 m. - **E)** 46 m., aig. n° 6, tric. en jersey pendant 2 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n° 7.

A 15 cm de haut. tot., faire de ch. côté: **1 x 1 augm.**, puis :
A) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
B) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 5 x 1 augm.
C) ts les 6 rgs : 10 x 1 augm.
D) ts les 4 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 6 x 1 augm.
E) ts les 4 rgs : 15 x 1 augm.

On obtient : **A)** 52 m. - **B)** 56 m. - **C)** 62 m. - **D)** 70 m. - **E)** 78 m.

■→ A 49 cm de haut. tot., former le raglan en faisant à 4 m. des bords (voir pts employés) : **1 x 1 dim.** puis ts les 2 rgs : 4 x 1 dim.

il reste : **A)** 42 m. - **B)** 46 m. - **C)** 52 m. - **D)** 60 m. - **E)** 68 m.

Cont. en répartissant les dim. **sur le rg** de la façon suivante (pour un plus beau résultat, nous vous conseillons d'alterner les dim. soit 2 m. ens. à l'endr., soit 1 surjet simple) :

A) 1 x 6 dim. — il reste : 36 m.
4 rgs plus haut : 1 x 6 dim. — il reste : 30 m.
4 rgs plus hau : 1 x 6 dim. — il reste : 24 m.
4 rgs plus haut : 1 x 6 dim. — il reste : 18 m.
6 rgs plus haut : 1 x 7 dim. — il reste : 11 m.

B) 1 x 7 dim. — il reste : 39 m.
4 rgs plus haut : 1 x 7 dim. — il reste : 32 m.
6 rgs plus haut : 1 x 7 dim. — il reste : 25 m.
4 rgs plus haut : 1 x 7 dim. — il reste : 18 m.
6 rgs plus haut : 1 x 7 dim. — il reste : 11 m.

C) 1 x 8 dim. — il reste : 44 m.
6 rgs plus haut : 1 x 8 dim. — il reste : 36 m.
6 rgs plus haut : 1 x 8 dim. — il reste : 28 m.
6 rgs plus hau : 1 x 8 dim. — il reste : 20 m.
4 rgs plus haut : 1 x 9 dim. — il reste : 11 m.

D) 1 x 9 dim. — il reste : 51 m.
6 rgs plus haut : 1 x 10 dim. — il reste : 41 m.
6 rgs plus haut : 1 x 10 dim. — il reste : 31 m.
6 rgs plus haut : 1 x 10 dim. — il reste : 21 m.
6 rgs plus haut : 1 x 10 dim. — il reste : 11 m.

E) 1 x 12 dim. — il reste : 56 m.
6 rgs plus haut : 1 x 12 dim. — il reste : 44 m.
6 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 33 m.
6 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 22 m.
8 rgs plus haut : 1 x 11 dim. — il reste : 11 m.

A **A)** 66 cm **B)** 67 cm **C)** 68 cm **D)** 69 cm **E)** 70 cm
de haut. tot., cont. droit sur les 11 m. restantes pour le col.

A **A)** 69 cm **B)** 70 cm **C)** 71 cm **D)** 72 cm **E)** 73 cm
de haut. tot., rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Monter les manches au corps par le raglan.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible en laissant libres 10 cm pour les fentes.

Former des ourlets de 2 cm (poignets et bas du corps) et les fixer à pts cachés

VALÉRIE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

9

GILET FEMME

N° 366-T1-444

TAILLES
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
COTON D'EGYPTE N° 3	LAGON	7	8	9	10	11

Composition du modèle :
100 % Coton

AIGUILLES
N° 3 pour les côtes 4/2 et le jersey

FOURNITURES
Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
1 fermeture à glissière de 30 cm réf. : 475 215 0261

POINTS EMPLOYÉS
Côtes 4/2 (4 m. endr., 2 m. env.)
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Dim. apparentes simples à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. endr. puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 6, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., passer la m. glissée sur la m. tric.) puis tric. à l'endr. les 4 dernières m.
Dim. apparentes doubles à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. endr., 3 ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 7, faire 1 surjet double (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis tric. à l'endr. les 4 dernières m.

ÉCHANTILLON
Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3 = 26 m. et 34 rgs

REGLAGES MACHINE
Les côtes 4/2 se tric. au réglage n° 9, écartement des fontures n° 3.
Le jersey se tric. au réglage n° 9.
Réalisable à la QUICK PHIL, réglage n° 9 à titre indicatif.

DOS
✖ → Monter : **A)** 86 m. - **B)** 92 m. - **C)** 98 m. - **D)** 110 m. - **E)** 122 m., aig. n° 3, tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **A) C) D) E)** 3 m. endr. - **B)** 2 m. env. (pour le raccord) pendant 8 cm (28 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant sur le 1er rg pour les tailles **B) C) D)** 2 augm.

On obtient : **A)** 86 m. - **B)** 94 m. - **C)** 100 m. - **D)** 112 m. - **E)** 122 m.

Faire de ch. côté (à 2 m. des bords) ts les 12 rgs : 5 x 1 augm.

On obtient : **A)** 96 m. - **B)** 104 m. - **C)** 110 m. - **D)** 122 m. - **E)** 132 m.

■ → A 21 cm (72 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords : 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple
B) 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 3 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple
C) 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 3 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
D) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 4 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple
E) 1 x 4 m. et 2 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple

Il reste : **A)** 80 m. - **B)** 82 m. - **C)** 86 m. - **D)** 88 m. - **E)** 90 m.

● → A **A)** 38 cm (130 rgs) **D)** 41 cm (140 rgs)
B) 39 cm (132 rgs) **E)** 42 cm (142 rgs)
C) 40 cm (136 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
B) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
C) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
D) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
E) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

A **A)** 40 cm (136 rgs) **D)** 43 cm (146 rgs)
B) 41 cm (138 rgs) **E)** 44 cm (148 rgs)
C) 42 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les : **A) B) C) D)** 44 m. - **E)** 46 m. restantes souplement pour l'encolure.



DEMI-DEVANT DROIT
✖ → Monter : **A)** 46 m. - **B)** 49 m. - **C)** 52 m. - **D)** 58 m. - **E)** 64 m., aig. n° 3, tric. en côtes 4/2 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par 5 m. endr. et en terminant par **A) C) D) E)** 3 m. endr. - **B)** 2 m. env. (pour le raccord) pendant 8 cm (28 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant sur le 1er rg pour les tailles **A) E)** 2 dim. - **B) C) D)** 1 dim.

On a : **A)** 44 m. - **B)** 48 m. - **C)** 51 m. - **D)** 57 m. - **E)** 62 m.
Faire à gauche (à 2 m. du bord) ts les 12 rgs : 5 x 1 augm.

On obtient : **A)** 49 m. - **B)** 53 m. - **C)** 56 m. - **D)** 62 m. - **E)** 67 m.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

■ → A 21 cm (72 rgs) de haut. après les côtes, former l' emman. en rab. à gauche ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords : 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple
B) 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 3 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple
C) 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 3 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
D) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 4 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple
E) 1 x 4 m. et 2 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple

Entretemps :
A 22 cm (74 rgs) de haut. après les côtes, former l'encol. en faisant à droite à 4 m. du bord 1 x 1 dim. simple puis :
A) *alternativement 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple*, répéter de *à* 7 fs et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple
B) ts les 4 rgs : 1 x 1 dim. simple, puis *alternativement ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple*, répéter de *à* 7 fs
C) *alternativement ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple*, répéter de *à* 4 fs et ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple
D) *alternativement ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple*, répéter de *à* 3 fs et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. simple
E) *alternativement ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple*, répéter de *à* 3 fs et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

● → A **A)** 38 cm (130 rgs) **B)** 39 cm (132 rgs) **C)** 40 cm (136 rgs) **D)** 41 cm (140 rgs) **E)** 42 cm (142 rgs)
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
A) 2 x 4 m. et 2 x 5 m.
B) 1 x 4 m. et 3 x 5 m.
C) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
D) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.
E) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

Tric. le demi devant gauche en sens inverse.



■ MANCHES



✖ → Monter : **A)** 62 m. - **B)** 68 m. - **C)** 74 m. - **D)** 80 m. - **E)** 90 m., aig. n° 3, tric. en côtes 4/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du trav.) par **A) E)** 2 m. env. - **B) C) D)** 3 m. endr. pendant 8 cm (28 rgs).

▲ → Cont. en jersey, aig. n° 3 en faisant sur le 1er rg pour les tailles **A) D)** 2 augm.

On obtient : **A)** 64 m. - **B)** 68 m. - **C)** 74 m. - **D)** 82 m. - **E)** 90 m.

■ → A 40 cm (136 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté :
A) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. double, 1 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 9 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple et rab. 1 x 2 m et 1 x 3 m.
B) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. double, 3 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 7 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 4 x 1 dim. simple et rab. 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
C) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et 4 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 6 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double et rab. 1 x 2 m et 1 x 3 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs : 21 x 1 dim. simple et rab. 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
E) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et 17 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et rab. 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 55 cm (188 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ BANDES DE FINITION

Monter 6 m., aig. n° 3, tric. en jersey, pendant 30 cm (102 rgs), puis rab.

Tric. une seconde bande semblable.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre la fermeture à glissière le long des demi-devants.
Coudre les bandes de finition le long des demi-devants à l'intérieur, afin de cacher la fermeture à glissière.

BETTY

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

10

PULL FEMME

N° 366-T1-443

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme	
		S/M	L/XL
		Concordance explication	
QUALITE	COLORIS	A	B
FALAISE	BLANC	5	6

Composition du modèle :
54 % Acrylique
43 % Coton
2 % Polyamide
1 % Elastane

AIGUILLES

N° 4
N° 4,5
Crochet N° 3,5.

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Dim. simples à 3 m. du bord :
à gauche : des 5 dernières glisser 1 m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.
à droite : Tric. 3 m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. et le reste des m.
M. chaînette

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 4,5 = 23 m. et 34 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL au régl. n° 3, à titre indicatif

DOS

✖→ Monter : **A)** 65 m. - **B)** 83 m., aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1 m. env. pendant 1 cm.

▲→Cont. aig. n° 4,5, en jersey en faisant 1 augm. sur le 1er rg

On a : **A)** 66 m. - **B)** 84 m.

Faire de ch. côté à 2 m. des bords :
Ts les 2 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 4 rgs : 6 x 1 augm.

On a : **A)** 84 m. - **B)** 102 m.,

■→ A 10 cm (34 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m. et 2 x 1 m. il reste 76 m.
B) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m. il reste 80 m.

●→ A **A)** 27 cm (92 rgs) **B)** 29 cm (98 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 3 x 5 m.
B) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.

Il reste : **A)** 46 m. - **B)** 48 m. que l'on rab. (marquer les **A)** 34 - **B)** 36 m. centr.) pour l'encolure.

Patron réalisé pour ce modèle dans cette matière



DEVANT



✖→ Monter : **A)** 89 m. - **B)** 107 m. aig. n° 4, tric. en côtes 1/1 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 1 m. endr. pendant 1 cm.

▲→Cont. aig. n° 4,5, en jersey en faisant 1 augm. sur le 1er rg
On a : **A)** 90 m. - **B)** 108 m.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

A 14 cm (48 rgs) de haut. après les côtes rab. de ch. côté : 1 x 3 m. (l'ourlet pour les liens est terminé)

Il reste : **A)** 84 m. - **B)** 102 m.

A 24 cm (82 rgs) de haut. après les côtes, former l'encolure en séparant le trav. en 2 parties puis cont. en faisant. côté encolure à 3 m. du bord :
A) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 4 rgs : 15 x 1 dim. simple (voir pts employés)
B) 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple. et ts les 4 rgs : 17 x 1 dim. simple (voir pts employés)

■→ **Entretemps** à 25 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
B) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

●→ A **A)** 42 cm (142 rgs) **B)** 44 cm (150 rgs)

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extèrieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 5 m. et 1 x 6 m.
B) 2 x 5 m. et 2 x 6 m.

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **A)** 48 m. - **B)** 56 m. aig. n° 4, et tric. en côtes 1/1 pendant 1 cm.

▲→Cont. aig. n° 4,5 en jersey en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
A) 6 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 8 rgs : 9 x 1 augm.
B) ts les 6 rgs : 13 x 1 augm.

On obtient : **A)** 68 m. - **B)** 82 m.

■→ A 25 cm (86 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté:
A) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs: 5 x 1 m., ts les 2 rgs: 4 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
B) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs: 4 x 1 m., ts les 2 rgs: 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.

A 39 cm (132 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

Schéma cordelière



■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.
Pour les côtés, faire la couture des 11 cm se trouvant sous l'emman. au niveau du devant, plier les ourlets sur l'envers du trav. et les fixer à pts cachés.
Coudre le dessous des manches en couture invisible.
Monter les manches aux emmanchures.
Avec le crochet n° 3,5 faire une chaînette de **A)** 200 cm - **B)** 210 cm la passer dans 1 m. au niveau de la pliure de l'ourlet (voir patron et schéma)

CHRISTINE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

11

DOS NU

N° 366-T1-441

TAILLE UNIQUE

Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

QUALITE	COLORIS	XS à M
Réf. : COTON MICROFIBRES	JEAN'S	2
	DAUPHIN	1
	JADE	1
	PRINTEMPS	1
	PISTACHE	1

Composition du modèle :
50 % Coton
50 % Acrylique

CROCHET

N° 3

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

M. en l'air

M. coulée : Piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle qui se trouve sur le crochet.

M. serrée : Piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.

Demi-bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, ramener le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet.

Bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet.

Mouchet : *1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle longue*; répéter de *à* 4 fs en piquant dans la même m., 1 jeté, passer le crochet à travers 8 des 9 boucles, 1 jeté, le ramener à travers les 2 m. restantes.

ECHANTILLON

Important : Il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.

Le motif central crochet n° 3 = 14 rgs soit 35 cm de côté.

REALISATION

Faire une chaînette de 6 m. en l'air, crochet n° 3, col. PISTACHE, fermer en rond par 1 m. coulée.

Crocheter en suivant le diagramme et de la façon suivante :

1er rg : col. PISTACHE, 2 m. en l'air pour 1 bride (ch. rg de brides se commence par 2 m. en l'air, ces m. comptant pour la 1ère bride du rg) et 11 brides en piquant le crochet dans le rond = 12 brides, fermer le rg par 1 m. coulée sur la 2e m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début de rg pour fermer ce rg).

2e rg : col. PRINTEMPS, 2 m. en l'air pour 1 bride, 1 mouchet entre les 2 m. en l'air et la 1ère bride du rg précédent, *5 m. en l'air, °1 mouchet entre 2 brides, 1 m. en l'air°, répéter de °à° 2 fs, 1 mouchet*, répéter de *à* 3 fs, terminer par 5 m. en l'air, °1 mouchet entre 2 brides, 1 m. en l'air°, répéter de °à° 2 fs et 1 m. coulée sur la m. en l'air du début de rg.

3e rg : col. JADE, 3 m. coulées pour arriver au milieu de l'arceau, 2 m. en l'air pour la 1ère bride et 4 brides sous les 5 m. en l'air du rg précédent, *2 m. en l'air 1 mouchet entre 2 mouchet, 1 m. en l'air 1 mouchet entre les 2 mouchets suivants, 2 m. en l'air, 5 brides sous les 5 m. en l'air du rg précédent*, répéter de *à* 3 fs et terminer par 2 m. en l'air 1 mouchet entre 2 mouchets, 1 m. en l'air 1 mouchet entre le mouchet suivant et les 2 m. en l'air du début du rg précédent, 2 m. en l'air et 1 m. coulée sur la m. en l'air du début de rg.

4e rg : col. DAUPHIN, 2 m. coulées sur les 2 premières brides du rg précédent, 2 m. en l'air pour la 1ère bride, 1 m. en l'air 1 bride, 1 m. en l'air 1 bride dans la même m., 1 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante, *3 m. en l'air 1 mouchet entre les 2 mouchets du rg précédent, 3 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante, °1 m. en l'air 1 bride° répéter 3 fs dans la même m., 1 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante*, répéter de *à* 3 fs terminer par 3 m. en l'air 1 mouchet entre les 2 mouchets du rg précédent, 3 m. en l'air, 1 bride sur les 2 m. en l'air du début du rg précédent (comptant pour 1 bride), 1 m. en l'air 1 bride sur la bride suivante, 1 m. en l'air 1 m. coulée sur la m. en l'air du début de rg.

Cont. en suivant le diagramme dans les coloris suivants :

5e rg : col. PISTACHE.

6e rg : col. PRINTEMPS.

7e rg : col. JADE.

8e rg : col. JADE.

9e rg : col. DAUPHIN.

10e rg : col. DAUPHIN.

11e, 12e, 13e et 14e rg : col. JEAN'S.

Terminer chaque côté en aller et retour col. JEAN'S en suivant le diagramme.



FINITION

Poser le modèle à plat, le repasser aux mesures du patron.

Avec le crochet n° 3 et le col. JEAN'S, faire autour du modèle 1 rg de m. serrées de la façon suivante: sur les parties en biais du bas faire de chaque côté des 2 mouchets centr. 34 m. serrées et entre les 2 mouchets faire 3 m. serrées, sur les parties droite de chaque côté faire 25 m. serrées, sur les parties en biais du haut faire 41 m. serrées et autour de l'encolure faire 32 m. serrées .

On a autour du modèle 238 m. serrées

2e rg : *1 m. serrée 3 m. en l'air passer 2 m.*, répéter de *à*, terminer par 1 m. coulée sur la 1ère m. serrée.

3e rg : dans chaque arceau de 3 m. en l'air du rg précédent faire *2 m. serrées 2 m. en l'air et 2 m. serrées*, répéter de *à*.

Liens : Sur une chaînette de 50 m. en l'air, crochet n° 3, col. JEAN'S, faire 1 rg de m. serrées, puis arrêter le trav.

Crocheter 6 liens semblable.

Sur une chaînette de 110 m. en l'air, crochet n° 3, col. JEAN'S, faire 1 rg de m. serrées, puis arrêter le trav.
Crocheter 2 liens semblable.

ASSEMBLAGE

Coudre les 2 liens de 110 m. serrées de chaque côté de l'encolure.
Coudre 3 liens de 50 m. serrées de chaque côté sur la partie droite de 13 cm soit 1 lien en haut, en bas et au centre des 13 cm.

BETTY



= m. en l'air
= m. coulée
= demi-bride
= bride
= mouchet

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

12

PULL FEMME MANCHES COURTES

N° 366-T1-460

■ TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PHILTULLE	BLANC ou SORBET	3	3	3	4	4

Composition du modèle :
100 % Polyamide

■ AIGUILLES

N° 5
Aig. à torsade pour les dim. doubles

■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

■ POINTS EMPLOYES

Jersey
Dim. apparentes simples à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 6, faire 1 surjet simple (glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) puis tric. les 4 dernières m. à l'endr.
Dim. apparentes doubles à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. à l'endr., glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade, les tric. ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. gauche et dans la 2e m. de l'aig. à torsade, les tric. ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 8, glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la m. de l'aig. gauche, les tric. ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. à torsade et la m. suivante de l'aig. gauche, les tric. ens. à l'endr., puis tric. les 4 dernières m. à l'endr.

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 28 m. et 33 rgs.

■ RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 5 à titre indicatif

Dim. apparentes simples à 4 m. des bords :
Décaler les 5 m. des extrémités d'une m. vers le centre de la machine
Dim. apparentes doubles à 4 m. des bords :
Décaler les 6 m. des extrémités de 2 m. vers le centre de la machine

■ DOS

✖→ Monter : **A)** 74 m. - **B)** 84 m. - **C)** 92 m. - **D)** 102 m. - **E)** 114 m., aig. n° 5, tric. en jersey.

■→ A 27 cm (90 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
B) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
D) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

il reste **A)** 64 m. - **B)** 66 m. - **C)** 70 m. - **D)** 72 m. - **E)** 74 m.

A
A) 41 cm (134 rgs)
B) 42 cm (138 rgs)
C) 43 cm (142 rgs)
D) 44 cm (146 rgs)
E) 45 cm (148 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les **A)** 12 m. - **B) C) D)** 14 m. - **E)** 16 m. centr., puis de ch. côté ts les 2 rgs: 1 x 5 m. et 2 x 3 m.

●→A
A) 42 cm (138 rgs)
B) 43 cm (142 rgs)
C) 44 cm (146 rgs)
D) 45 cm (150 rgs)
E) 46 cm (152 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 3 x 5 m.
B) 3 x 5 m.
C) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
D) 3 x 6 m.
E) 3 x 6 m.



■ DEVANT

✖→ ■→ Comme au DOS

Entretemps,
A
A) 38 cm (124 rgs)
B) 39 cm (128 rgs)
C) 40 cm (132 rgs)
D) 41 cm (136 rgs)
E) 42 cm (138 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en rab. les **A) B) C) D)** 12 m. - **E)** 14 m. centr., puis cont. un côté à la fois en faisant à 4 m. des bords (voir pts employés), côté encol., ts les 2 rgs : **A)** 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple. - **B) C) D) E)** 5 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple.

Votre modèle vous semblera bien étroit... Pas d'inquiétude, cette qualité est élastique, elle s'ajustera sur vous !

IL EST TEMPS DE TRICOTER

●→A **A)** 42 cm (138 rgs) **D)** 45 cm (150 rgs)
B) 43 cm (142 rgs) **E)** 46 cm (152 rgs)
C) 44 cm (146 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
A) 3 x 5 m.
B) 3 x 5 m.
C) 1 x 5 m. et 2 x 6 m.
D) 3 x 6 m.
E) 3 x 6 m.

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **A)** 64 m. - **B)** 70 m. - **C)** 74 m. - **D)** 84 m. - **E)** 92 m., aig. n° 5, tric. en jersey.

■→ A 3 cm (10 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 6 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 6 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
B) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 15 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
C) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 13 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
D) 1 x 3 m., 5 x 2 m., 8 x 1 m., 5 x 2 m. et 1 x 3 m.
E) 1 x 3 m., 7 x 2 m., 4 x 1 m., 7 x 2 m. et 1 x 3 m.
A 15 cm (50 rgs) de haut. tot,. rab.souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Monter les manches au corps.

VALÉRIE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

13

DÉBARDEUR FEMME

N° 366-T1-459

■ TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PHIL'TULLE (pel. de 25 g)	FIDJI ou POUDREou CAMELIAou ZESTE	3	3	3	3	3

Composition du modèle :
100 % Polyamide

■ AIGUILLES

N° 5
Aig. à torsade pour les dim. doubles

■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

■ POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Dim. simples apparentes à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 6, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 4 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. à l'endr., glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée derrière, piquer l'aig. droite dans la m. de l'aig. gauche et dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la m. suivante de l'aig. gauche et dans la 2e m. de l'aig. à torsade et tric. les ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 8, glisser 2 m. sur l'aig. à torsade placée devant, piquer l'aig. droite dans la 1ère m. de l'aig. à torsade et la m. de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. à torsade et la m. suivante de l'aig. gauche et tric. les ens. à l'endr., puis tric. les 4 dernières m. à l'endr.

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 28 m. et 33 rgs.

■ RÉGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG'PHIL réglage n° 5 à titre indicatif.
Dim. simples apparentes à 4 m. des bords :
Décaler les 5 m. des extrémités d'une m. vers le centre de la machine.
Dim. doubles apparentes à 4 m. des bords :
Décaler les 6 m. des extrémités de 2 m. vers le centre de la machine.

■ DOS

✖ → Monter : **A)** 76 m. - **B)** 84 m. - **C)** 92 m. - **D)** 102 m. - **E)** 114 m., aig. n° 5 et tric. en jersey.

■ → A 24 cm (80 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) B) 1 x 3 m.,
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m.,
D) 1 x 4 m., 2 x 2 m.,
E) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m.,
puis faire de ch. côté, à 4 m. des bords, ts les 2 rgs :
A) 1 x 1 dim. simple.
B) C) 4 x 1 dim. simple.
D) 5 x 1 dim. simple.
E) 5 x 1 dim. simple.

Il reste : **A)** 68 m. - **B)** 70 m. - **C)** 74 m. - **D)** 76 m. - **E)** 78 m.

A **A)** 39 cm (128 rgs) **D)** 42 cm (138 rgs)
B) 40 cm (132 rgs) **E)** 43 cm (142 rgs)
C) 41 cm (136 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **A) B)** 28 m. - **C) D) E)** 30 m. centr., puis rab. côté encol., ts les 2 rgs :
A) 1 x 14 m.
B) 1 x 15 m.
C) D) 1 x 16 m.
E) 1 x 17 m.

Attention :
pour éviter les "escaliers" au moment des dim., nous vous conseillons d'utiliser la technique des m. rab. par groupe.

A **A)** 40 cm (132 rgs) **D)** 43 cm (142 rgs)
B) 41 cm (136 rgs) **E)** 44 cm (146 rgs)
C) 42 cm (140 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les : **A) B) C)** 6 m. - **D) E)** 7 m. restantes pour ch. épaule.



■ *DEVANT*

✖ ■ → Comme au DOS.

Entretemps, à

A) 25 cm (82 rgs)
B) 26 cm (86 rgs)
C) 27 cm (90 rgs)
D) 28 cm (92 rgs)
E) 29 cm (96 rgs)

de haut. tot., former l'encol. en partageant le trav. en 2 et en cont. 1 côté à la fs en faisant côté encol., à 4 m. du bord, ts les 2 rgs :
A) 4 x 1 dim. double et 20 x 1 dim. simple.
B) 5 x 1 dim. double et 19 x 1 dim. simple.
C) D) 7 x 1 dim. double et 17 x 1 dim. simple.
E) 8 x 1 dim. double et 16 x 1 dim. simple.

A

A) 40 cm (132 rgs)
B) 41 cm (136 rgs)
C) 42 cm (140 rgs)
D) 43 cm (142 rgs)
E) 44 cm (146 rgs)

de haut. tot., rab. souplement les : **A) B) C)** 6 m. - **D) E)** 7 m. restantes pour l'épaule.

Tric. le second côté de l'encol. semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules et des côtés en l'inversant sur 1 cm pour former le roulotté.

JOSÉE

Mailles rabattues par groupes

A la main
Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles: tournez l'ouvrage.

2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues: tournez l'ouvrage.

3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

14

PULL FEMME MANCHES LONGUES

N° 366-T1-458

■ TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PHIL TULLE	CAMELIA ou BLUSH ou SORBET	5	5	6	6	7

Composition du modèle :
100 % Polyamide

■ AIGUILLES

N° 5 pour le jersey

■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR
Anneaux marqueurs

■ POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Augm. à 3 m. des bords
Dim. apparentes simples à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. endr. puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 6, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.) puis tric. à l'endr. les 4 dernières m.
Dim. apparentes doubles à 4 m. des bords :
à droite : tric. 4 m. endr. 3 ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 7, faire 1 surjet double (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. obtenue) puis tric. à l'endr. les 4 dernières m.

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 28 m. et 33 rgs

■ REGLAGE MACHINE

Réalisable à la BIG PHIL, réglage n° 5 à titre indicatif.

■ DOS

✖ → Monter : **A)** 74 m. - **B)** 84 m. - **C)** 92 m. - **D)** 102 m. - **E)** 114 m., aig. n° 5, tric. en jersey.

■ → A 35 cm (116 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
B) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
C) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 2 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
D) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
E) 2 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords : 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple

Il reste : **A)** 58 m. - **B)** 60 m. - **C)** 64 m. - **D)** 66 m. - **E)** 70 m.

● → A **A)** 50 cm (166 rgs) **B)** 51 cm (168 rgs) **C)** 52 cm (172 rgs) **D)** 53 cm (174 rgs) **E)** 54 cm (178 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
B) 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
C) 4 x 3 m.
D) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
E) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.

En même temps : former l'encol. DOS en rab. les : **A)** 30 m. - **B) C) D)** 32 m. - **E)** 34 m. centr., puis de ch. côté de l'encol., à 4 m. des bords, ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double

Patron Dos et Devant
Patron mis au pt exclusivement pour ce modèle dans cette matière



■ DEVANT

✖ → Monter : **A)** 74 m. - **B)** 84 m. - **C)** 92 m. - **D)** 102 m. - **E)** 114 m., aig. n° 5, tric. en jersey.

■ → A 35 cm (116 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords: 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
B) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords: 1 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
C) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords: 2 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
D) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords: 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple
E) 2 x 4 m. et 1 x 3 m., puis à 4 m. des bords: 4 x 1 dim. double et 3 x 1 dim. simple

Il reste : **A)** 58 m. - **B)** 60 m. - **C)** 64 m. - **D)** 66 m. - **E)** 70 m.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

A **A)** 49 cm (162 rgs) **D)** 52 cm (170 rgs)
B) 50 cm (164 rgs) **E)** 53 cm (174 rgs)
C) 51 cm (168 rgs)

de haut. tot., former l'encol. DEVANT en rab. les : **A)** 26 m. - **B) C) D)** 28 m. - **E)** 30 m. centr., puis faire de ch. côté de l'encol., à 4 m. des bords, ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et 2 x 1 dim. simple

● → A **A)** 50 cm (166 rgs) **D)** 53 cm (174 rgs)
B) 51 cm (168 rgs) **E)** 54 cm (178 rgs)
C) 52 cm (172 rgs)

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
A) 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
B) 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
C) 4 x 3 m.
D) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
E) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.

■ *MANCHES*

Patron mis au pt exclusivement pour ce modèle dans cette matière



✖ → Monter : **A)** 44 m. - **B)** 50 m. - **C)** 54 m. - **D)** 60 m. - **E)** 66 m., aig. n° 5, tric. en jersey en faisant de ch. côté, à 3 m. des bords :
A) ts les 22 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 20 rgs : 4 x 1 augm.
B) ts les 22 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 20 rgs : 4 x 1 augm.
C) ts les 22 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 20 rgs : 4 x 1 augm.
D) ts les 18 rgs : 3 x 1 augm. et ts les 16 rgs : 6 x 1 augm.
E) ts les 16 rgs : 6 x 1 augm. et ts les 14 rgs : 4 x 1 augm.

On obtient : **A)** 58 m. - **B)** 64 m. - **C)** 68 m. - **D)** 78 m. - **E)** 86 m.

■ → A 50 cm (166 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté :
A) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs: 1 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs: 8 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs: rab. 2 x 2 m.
B) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs: 4 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs: 5 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs: 3 x 1 dim. simple et rab. 2 x 2 m.
C) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 1 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs: 6 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs: 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs: 5 x 1 dim. simple et rab. 2 x 2 m.
D) ts les 2 rgs: 1 x 3 m., 2 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs: 16 x 1 dim. simple et rab. 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
E) ts les 2 rgs: 2 x 3 m., 2 x 2 m., puis à 4 m. des bords ts les 2 rgs: 13 x 1 dim. simple et rab. 3 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 63 cm (208 rgs) de haut. tot., rab. souplement les 22 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

BETTY

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

15

BLOUSON FEMME

N° 366-T1-446

■ TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

■ QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
COTON N° 10	BLANC	10	11	11	12	13
LICORNE	BLANC	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
96 % Coton peignée
4 % Coton mercerisé

■ AIGUILLES

N° 9
N° 10
N° 2,5

■ FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
Fermeture à glissière de 50 cm réf. : 475 215 0262

■ POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Dim. simples apparentes à 3 m. des bords :
à droite sur l'endr.: tric. 3 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à droite sur l'env.: tric. 3 m. à l'env., puis faire 1 surjet simple env. sur env. (glisser 1 m. à l'endr., glisser la m. suivante également à l'endr., les remettre dans ce sens sur l'aig. gauche, puis tric. ces 2 m. ensemble à l'env. en les prenant par derrière.)
à gauche sur l'endr.: tric. ttes les m. moins 5, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 3 dernières m. à l'endr.
à gauche sur l'env.: tric. ttes les m. moins 5, tric. les 2 m. suivantes ens. à l'env., puis les 3 dernières m. à l'env.
Augm. à 2 m. des bords

■ ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité COTON n°10, aig. n° 10 = 9 m. et 12 rgs.

■ DOS

✖ → Monter : **A)** 37 m. - **B)** 39 m. - **C)** 41 m. - **D)** 45 m. - **E)** 49 m., aig. n° 9, qualité COTON N° 10 et tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 1 m. endr. pendant 12 cm.

▲ → Cont. en jersey aig. n° 10
E) faire 1 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **A)** 37 m. - **B)** 39 m. - **C)** 41 m. - **D)** 45 m. - **E)** 50 m.

■ → A
A) 28 cm
B) 27 cm
C) 26 cm
D) 26 cm
E) 25 cm

de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) B) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
C) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
E) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **A)** 31 m. - **B) C)** 33 m. - **D)** 35 m. - **E)** 36 m.

● → A
A) 43 cm
B) 43 cm
C) 43 cm
D) 44 cm
E) 44 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
B) C) 2 x 5 m.
D) E) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **A) B) C) D)** 7 m. - **E)** 8 m. centrales, puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 3 m.



■ DEMI-DEVANT DROIT

✖ → Monter : **A)** 17 m. - **B) C)** 19 m. - **D)** 21 m. - **E)** 23 m., aig. n° 9, qualité COTON N° 10.
Tric. en côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 12 cm.

▲ → Cont. en jersey aig. n° 10 en faisant :
A) C) D) 1 augm. - **E)** 2 augm. sur le 1er rg.

On obtient : **A)** 18 m - **B)** 19 m. - **C)** 20 m - **D)** 22 m. - **E)** 25 m.

■ → A
A) 28 cm
B) 27 cm
C) 26 cm
D) 26 cm
E) 25 cm

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
A) B) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
C) 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
E) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **A)** 15 m. - **B) C)** 16 m. - **D)** 17 m. - **E)** 18 m.

A
A) 38 cm
B) 38 cm
C) 38 cm
D) 39 cm
E) 39 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. en faisant. à droite à 3 m. des bords : (voir pts employés: dim. à droite sur l'endr. ou à gauche sur l'env)
A) B) C) D) ts les rgs: 5 x 1 dim. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim.
E) ts les rgs : 7 x 1 dim.

● → A
A) 55 cm
B) 55 cm
C) 55 cm
D) 56 cm
E) 56 cm

de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
B) C) 2 x 5 m.
D) E) 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse
(Pour les dim. d'encol., faire des dim. à gauche sur l'endr. ou à droite sur l'env.: voir pts employés)



■ *MANCHES*

✖ → Monter : **A)** 20 m. - **B)** 22 m. - **C)** 24 m. - **D)** 26 m. - **E)** 28 m., aig. n° 9, qualité COTON N° 10.
Tric. en côtes 1/1 pendant 15 cm

▲ → Cont. en jersey aig. n° 10 en augm. de ch. côté à 2 m. des bords : 20 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 18 rgs plus haut : 1 x 1 m.

On obtient : **A)** 24 m. - **B)** 26 m. - **C)** 28 m. - **D)** 30 m. - **E)** 32 m.
■ → A 46 cm de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
B) 2 x 2 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 2 m.
C) 2 x 2 m., 1 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
D) 2 x 2 m., 4 x 1 m. et 2 x 2 m.
E) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 60 cm de haut. après les côtes, rab. souplement les 6 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



■ *BANDES DE FINITIONS*

Monter 8 m. qualité LICORNE, aig. n° 2,5 et tric. en jersey pendant 50 cm (176 rgs).
Tric. 1 seconde bande semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.(en inversant la couture des côtes sur 10 cm)
Monter les manches aux emman.
Coudre les bandes de finitions le long des demi-devants à l'intérieur.
Coudre la fermeture à glissière entre la bande de finition et le demi-devant.

Sylvie

C'EST TEMPS DE TRICOTER !



16

PULL MIXTE

N° 366-T1-450

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		M	L	XL	XXL	XXXL
		Homme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
COTON N°10	MOKA ou BAMBOU ou NATUREL ou ECRU	12	13	15	16	17

Composition du modèle :
100 % Coton peignée

AIGUILLES

N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/3 : 1 m. endr., 3 m. env.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de côtes 1/3, aig. n° 10 = 10 m. et 12 rgs.

DOS

✖ → Monter : **A)** 45 m. - **B)** 49 m. - **C)** 53 m. - **D)** 57 m. - **E)** 61 m. aig. n° 10, tric. en côtes 1/3 (voir pts employés) en commençant et terminant par 2 m. env.

On a au milieu : **A) C) E)** 1 m. endr. - **B) D)** 3 m. env.

■ → A 43 cm de haut. tot, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et cont. droit.

● → A
A) 63 cm
B) 64 cm
C) 65 cm
D) 66 cm
E) 67 cm

de haut. tot, biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
B) 2 x 7 m.
C) 2 x 8 m.
D) 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
E) 1 x 9 m. et 1 x 10 m.

A
A) 65 cm
B) 66 cm
C) 67 cm
D) 68 cm
E) 69 cm

de haut. tot., il reste: **A)** 19 m.- **B) C)** 21 m. - **D) E)** 23 m.
Tric. droit pendant 3 cm puis rab. souplement



DEVANT

✖ → Monter : **A)** 47 m. - **B)** 51 m. - **C)** 55 m. - **D)** 59 m. - **E)** 63 m. aig. n° 10, tric. en côtes 1/3 (voir pts employés) en commençant et terminant par 3 m. env.

■ → A 43 cm de haut. tot, marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures et rab. de ch. côté 1 m.

Il reste: **A)** 45 m. - **B)** 49 m. - **C)** 53 m. - **D)** 57 m. - **E)** 61 m

● → A
A) 63 cm
B) 64 cm
C) 65 cm
D) 66 cm
E) 67 cm

de haut. tot biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 6 m. et 1 x 7 m.
B) 2 x 7 m.
C) 2 x 8 m.
D) 1 x 8 m. et 1 x 9 m.
E) 1 x 9 m. et 1 x 10 m.

A
A) 65 cm
B) 66 cm
C) 67 cm
D) 68 cm
E) 69 cm

de haut. tot, il reste: **A)** 19 m. - **B) C)** 21 m. - **D) E)** 23 m.
Cont. droit pendant 3 cm puis rab. souplement.

MANCHES

Monter : **A)** 23 m. - **B)** 25 m. - **C)** 27 m. - **D)** 29 m. - **E)** 31 m., aig. n° 10, tric. en côtes 1/3 en commençant par :
A) 3 m. env. - **B)** 1 m. endr - **C)** 1 m. env. - **D)** 2 m. env. - **E)** 3 m. env.
On a 1 m. endr. au centre.
Augm. de ch. côté en reconstituant la côte au fur et à mesure des augm. :

C'EST FACILE DE TRICOTER

A) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
B) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
C) ts les 6 rgs : 9 x 1 m.
D) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.
E) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

On obtient : **A)** 41 m. - **B)** 43 m. - **C)** 45 m. - **D)** 47 m. - **E)** 49 m. -

A **A)** 51,5 cm
B) 50,5 cm
C) 49,5 cm
D) 47,5 cm
E) 45,5 cm
de haut. tot, rab. souplement toutes les m.

Tric. la seconde manche semblable.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules. et du col.
Faire les coutures des côtés jusqu'au fil de couleur.
Monter les manches aux emmanchures
Rentrer les bouts de fils dans les coutures et faire quelques pts avec un fin fil du même coloris pour les fixer.

CHRISTINE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

17

PULL MIXTE

N° 366-T1-449

TAILLES MIXTES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITE (nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Homme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
AVISO	FICELLE	13	14	15	16	17

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5 pour les côtes 1/1
N° 5 pour le jersey et le pt fantaisie
Aig. à torsade

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 1/1
Jersey
Pt fantaisie (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords
Dim. apparentes simple à 5 m. des bords
A droite : tric. 5 m. endr., 2 m. ens. à l'endr., puis le reste des m.
A gauche : tric. ttes les m. moins 7, glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tricotée, tric. les 5 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions, voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs
44 m. de motif en pt fantaisie, aig. n° 5 = 23 cm et 74 rgs = 34 cm

DOS

✖→Monter : **A)** 80 m. - **B)** 88 m. - **C)** 94 m. - **D)** 100 m. - **E)** 108 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.

▲→Cont. en jersey, aig. n° 5.

■→A 37,5 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

Il reste **A)** 68 m. - **B)** 76 m. - **C)** 82 m. - **D)** 88 m. - **E)** 96 m.

●→A **A)** 59,5 cm **D)** 62,5 cm
B) 60,5 cm **E)** 63,5 cm
C) 61,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
A) 3 x 4 m.
B) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
C) 3 x 6 m.
D) 3 x 7 m.
E) 3 x 8 m.

Il reste **A) B)** 44 m. - **C) D)** 46 m. - **E)** 48 m.

●→A **A)** 61,5 cm **D)** 64,5 cm
B) 62,5 cm **E)** 65,5 cm
C) 63,5 cm

de haut. après les côtes, former le col en dim. à 5 m. des bords (voir pts employés) de ch. côté ts les 2 rgs : 3 x 1 m.
Cont. droit

A **A)** 66,5 cm **D)** 69,5 cm
B) 67,5 cm **E)** 70,5 cm
C) 68,5 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les **A) B)** 38 m. - **C) D)** 40 m. - **E)** 42 m. restantes.



DEVANT

✖→Monter : **A)** 80 m. - **B)** 88 m. - **C)** 94 m. - **D)** 100 m. - **E)** 108 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.

▲→Cont. en jersey aig. n° 5.

A **A)** 19 cm **D)** 22 cm
B) 20 cm **E)** 23 cm
C) 21 cm

de haut. après les côtes, placer les 38 m. de pt fantaisie (voir diagramme page 40) au centre du trav., (soit à : **A)** 21 m. - **B)** 25 m. - **C)** 28 m. - **D)** 31 m. - **E)** 35 m. des bords)
Le motif terminé cont. en jersey.

■→A 37,5 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

Il reste **A)** 68 m. - **B)** 76 m. - **C)** 82 m. - **D)** 88 m. - **E)** 96 m.

●→ A **A)** 59,5 cm **D)** 62,5 cm
B) 60,5 cm **E)** 63,5 cm
C) 61,5 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté emman., ts les 2 rgs :
A) 3 x 4 m.
B) 2 x 5 m. et 1 x 6 m.
C) 3 x 6 m.
D) 3 x 7 m.
E) 3 x 8 m.

Il reste **A) B)** 44 m. - **C) D)** 46 m. - **E)** 48 m.

●→A **A)** 61,5 cm **D)** 64,5 cm
B) 62,5 cm **E)** 65,5 cm
C) 63,5 cm

de haut. après les côtes, former le col en dim. à 5 m. des bords (voir pts employés) de ch. côté ts les 2 rgs : 3 x 1 m.
Cont. droit

A **A)** 66,5 cm **D)** 69,5 cm
B) 67,5 cm **E)** 70,5 cm
C) 68,5 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les **A) B)** 38 m. - **C) D)** 40 m. - **E)** 42 m. restantes.

■ *MANCHES*



✖→Monter : **A)** 42 m. - **B)** 46 m. - **C)** 50 m. - **D)** 54 m. - **E)** 56 m., aig. n° 4,5, tric. en côtes 1/1 pendant 1,5 cm.

▲→Cont. aig. n° 5 en jersey en augm. de ch. côté (à 2 m. des bords) :
A) ts les 6 rgs: 17 x 1 m.
B) 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 16 x 1 m.
C) ts les 4 rgs : 2 x 1 m. et ts les 6 rgs : 15 x 1 m.
D) ts les 4 rgs : 5 x 1 m. et ts les 6 rgs : 12 x 1 m.
E) ts les 4 rgs : 7 x 1 m. et ts les 6 rgs : 10 x 1 m.

On a **A)** 76 m. - **B)** 80 m. - **C)** 84 m. - **D)** 88 m. - **E)** 90 m.

■→ A **A)** 49 cm **D)** 45 cm
B) 48 cm **E)** 43 cm
C) 47 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 3 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 3 m.
B) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
C) 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
D) 2 x 4 m., 6 x 3 m. et 1 x 4 m.
E) 2 x 4 m., 5 x 3 m. et 2 x 4 m.

A **A)** 57 cm **D)** 53 cm
B) 56 cm **E)** 51 cm
C) 55 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les 28 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

BETTY

IL EST TEMPS DE TRICOTER !



m. env. sur l'endr. ou endr. sur l'env.

m. endr. sur l'endr. ou env. sur l'env.

= **5 m. croisées vers la gauche** (4 endr. et 1 env.): glisser 4 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 4 m. de l'aig. à torsade

= **5 m. croisées vers la droite** (1 env. et 4 endr.): glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 4 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade

= **6 m. croisées vers la droite** (2 env. et 4 endr.): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 4 m. suivantes, puis à l'env. les 2 m. de l'aig. à torsade

= **6 m. croisées vers la gauche** (4 endr. et 2 env.): glisser 4 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. les 4 m. de l'aig. à torsade

= **3 m. croisées vers la gauche** (2 endr. et 1 env.): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade

= **3 m. croisées vers la droite** (1 env. et 2 endr.): glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la gauche** (2 endr. et 2 env.): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

= **4 m. croisées vers la droite** (2 env. et 2 endr.): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'env. les 2 m. de l'aig. à torsade.

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2): glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade.

= **8 m. croisées vers la droite à l'endr.** (4 et 4): glisser 4 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 4 m. suivantes, puis les 4 m. de l'aig. à torsade

2 m. ens. à l'endr.

= **1 augm. intercalaire à gauche** (voir conseil page 42)

= **1 augm. intercalaire à droite** (voir conseil page 42)

18

PULL FEMME

N° 366-T1-448

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉS (Nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITES	COLORIS	A	B	C	D	E
AVISO	BLANC	6	7	8	8	9
LICORNE	BLANC	3	3	4	4	4

Composition du modèle :
40 % Coton
33 % Coton mercerisé
27 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey endr.
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 5, faire 1 surjet double (glisser 1 m. à l'endr., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. obtenue), et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey qualité AVISO aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs.
10 cm de jersey qualité LICORNE aig. n° 3 = 25 m. et 35 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Les manches, qualité LICORNE, se tricotent au réglage n° 9,5.
Dim. apparentes simples à 2 m. des bords :
Avec un poinçon, décaler les 3 m. côté extérieur, d'une aig. vers l'intérieur de la machine.
Dim. apparentes doubles à 2 m. des bords :
Décaler les 4e et 3e m. des extrémités sur la 5e puis décaler les 2 m. des extrémités de 2 m. vers l'intérieur de la machine.

DOS

✖ → Monter : **A)** 69 m. - **B)** 73 m. - **C)** 81 m. - **D)** 87 m. - **E)** 97 m., aig. n° 5, qualité AVISO

Tric. en jersey.

■ → A 33 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire ts les 2 rgs à 2 m. des bords :

A) 2 x 1 dim. simple.
B) 3 x 1 dim. simple.
C) 1 x 1 dim. double et 4 x 1 dim. simple.
D) 2 x 1 dim. double et 4 x 1 dim. simple.
E) 3 x 1 dim. double et 5 x 1 dim. simple.

Il reste : **A)** 59 m. - **B)** 61 m. - **C)** 63 m. - **D)** 65 m. - **E)** 69 m.

● → A **A)** 50 cm **B)** 51 cm **C)** 52 cm **D)** 53 cm **E)** 54 cm
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
B) 3 x 4 m.
C) D) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
E) 3 x 5 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **A) B) C)** 29 m. - **D) E)** 31 m. centrales, puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 4 m.



DEVANT

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

● → A **A)** 48 cm **B)** 49 cm **C)** 50 cm **D)** 51 cm **E)** 52 cm
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **A) B) C)** 29 m. - **D) E)** 31 m. centrales, puis cont. 1 côté à la fs en faisant à 2 m. des bords côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. double. et 2 x 1 dim. simple.

● → A **A)** 50 cm **B)** 51 cm **C)** 52 cm **D)** 53 cm **E)** 54 cm

LES TEMPS DE TRICOTER

de haut. tot., biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m. et 2 x 4 m.
B) 3 x 4 m.
C) D) 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
E) 3 x 5 m.

■ MANCHES



✖ → Monter : **A)** 68 m. - **B)** 72 m. - **C)** 78 m. - **D)** 82 m. - **E)** 88 m., aig. n° 3 qualité LICORNE

Tric. en jersey en augm. de ch. côté à 2 m. des bords:

A) 50 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 52 rgs plus haut : 1 x 1 m.
B) C) 40 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 38 rgs : 2 x 1 m.
D) 24 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 26 rgs : 4 x 1 m.
E) ts les 22 rgs : 6 x 1 m.

On obtient : **A)** 72 m. - **B)** 78 m. - **C)** 84 m. - **D)** 92 m. - **E)** 100 m.

■ → A 44 cm (154 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords ts les 2 rgs :

A) 1 x 1 dim. double, 9 x 1 dim. simple, ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 8 x 1 dim. simple et 2 x 1 dim. double.
B) 2 x 1 dim. double, 20 x 1 dim. simple et 2 x 1 dim. double.
C) 4 x 1 dim. double, 17 x 1 dim. simple et 3 x 1 dim. double.
D) 6 x 1 dim. double, 13 x 1 dim. simple et 5 x 1 dim. double.
E) 8 x 1 dim. double, 9 x 1 dim. simple et 7 x 1 dim. double.

A 58 cm (204 rgs) de haut. tot., rab. souplement les 16 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Sylvie

Augmentations intercalaires

Augmentation intercalaire inclinée à gauche

Se fait sur l'endroit du tricot

1 - Piquer l'aiguille gauche, d'avant en arrière, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite sous le brin arrière de la boucle.
La nouvelle maille est inclinée à gauche.

Augmentation intercalaire inclinée à droite

Se fait sur l'endroit du tricot



1 - Piquer l'aiguille gauche, d'arrière vers l'avant, sous le fil reliant la maille que l'on vient de tricoter et la maille suivante.

2 - Dans la boucle ainsi formée, faire 1 maille endroit en piquant l'aiguille droite du brin avant de la boucle.
La nouvelle maille est inclinée à droite.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

19

PULL MIXTE

N° 366-T1-451

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme					
		S	M	L	XL	XXL	XXXL
		Homme					
		XS	S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication					
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E	F
COTON N°10	ECRU	12	13	14	15	16	17

Composition du modèle :
100 % Coton peignée

AIGUILLES

N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey endroit, aig. n° 10 = 9 m. et 12 rgs

DOS et DEVANT

✖→ Monter : **A)** 45 m. - **B)** 47 m. - **C)** 51 m. - **D)** 55 m. - **E)** 59 m. - **F)** 63 m., aig. n° 10 et tric. en jersey endr.

■→ A 46 cm de haut. tot., marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer les emmanchures.

A
A) 65 cm
B) 66 cm
C) 67 cm
D) 68 cm
E) 69 cm
F) 70 cm

de haut. tot., marquer les 25 m. centr. pour l'encolure, puis rab. souplement toutes les m.



MANCHES



✖→ Monter : **A)** 25 m. - **B)** 27 m. - **C)** 29 m. - **D)** 31 m. - **E)** 33 m. - **F)** 35 m., aig. n° 10 et tric. en jersey en augm. de ch. côté :
A) B) ts les 10 rgs : 4 x 1 m. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 m.
C) ts les 10 rgs : 5 x 1 m.
D) ts les 10 rgs : 5 x 1 m.
E) 8 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 10 rgs : 4 x 1 m.
F) ts les 8 rgs : 2 x 1 m. et ts les 10 rgs : 3 x 1 m.

A
A) 53,5 cm
B) 52,5 cm
C) 51,5 cm
D) 50,5 cm
E) 49,5 cm
F) 47,5 cm

de haut. tot., rab. souplement les **A)** 35 m. - **B)** 37 m. - **C)** 39 m. - **D)** 41 m. - **E)** 43 m. - **F)** 45 m. obtenues.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.
Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.
Coudre les manches au corps
NADEGE

C'EST FACILE DE TRICOTER !



20

veste FEMME

N° 366-T1-447

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
COTON N°10 (pel. de 100 g)	LOTUS OU NATUREL	9	9	10	11	12

Composition du modèle :
100 % Coton peignée

AIGUILLES

N° 10

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
2 agrafes métalliques, réf. : 473 684 0716

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 1/1
Jersey
Dim. simples apparentes à 1 m. des bords :
à droite : tric. 1 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 3, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.) et tric. la dernière m. à l'endr.
Dim. simples apparentes à 3 m. des bords :
à droite : tric. 3 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 5, faire 1 surjet simple et tric. les 3 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles verticales avec m. triple centrale :
D'un groupe de 3 m., glisser la 1ère et la 2e m. sur l'aig. droite en faisant 1 m. triple avec la 2e m. de la façon suivante : piquer l'aig. droite dans la 2e m. de l'aig. gauche non pas telle qu'elle se présente mais dans la m. se trouvant 2 rgs sous cette m., puis piquer dans la 1ère m. de l'aig. gauche telle qu'elle se présente (la 2e m. se démaille sur 2 rgs), remettre sur l'aig. gauche la 1ère m. en passant derrière la 2e m., tric. ens. à l'endr. la 3e et la 1ère m. et passer la 2e m. (soit la m. triple = 3 brins) sur la m. obtenue.
Augm. à 1 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 10 = 9 m. et 12 rgs.

DOS



✖ → Monter : **A)** 43 m. - **B)** 45 m. - **C)** 49 m. - **D)** 53 m. - **E)** 57 m., aig. n° 10, tric. 2 rgs de côtes 1/1 en commençant et en terminant le 1er rg par : **A)** 1 m. env. - **B) C) D) E)** 1 m. endr.

On a 1 m. endr. au centre du trav.

▲ → Cont. en jersey de la façon suivante :
marquer les 3 m. centr., faire sur ce groupe de 3 m., 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double verticale (voir pts employés), puis ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. double verticale (soit sur les 3e, 7e, 11e, 15e, 19e, 23e, 27e, 31e et 35e rg de jersey).

Entretemps, à 10 cm (12 rgs) de haut. après les côtes, il reste : **A)** 37 m. - **B)** 39 m. - **C)** 43 m. - **D)** 47 m. - **E)** 51 m., faire de ch. côté, à 1 m. des bords : 1 x 1 augm., puis ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 4 x 1 augm.

On obtient : **A)** 43 m. - **B)** 45 m. - **C)** 49 m. - **D)** 53 m. - **E)** 57 m.

■ → A 31 cm (38 rgs) de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) B) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **A)** 33 m. - **B) C)** 35 m. - **D) E)** 37 m.

A **A) B)** 50 cm (60 rgs) **E)** 54 cm (64 rgs)
C) D) 52 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, rab. ttes les m. en marquant les : **A) B) C)** 15 m. - **D) E)** 17 m. centr. pour repérer l'encol.

DEMI-DEVANT DROIT

✖ → Monter : **A)** 22 m. - **B)** 23 m. - **C)** 25 m. - **D)** 27 m. - **E)** 29 m., aig. n° 10, tric. 2 rgs de côtes 1/1 en commençant le 1er rg par 2 m. endr. (on termine par : **A)** 1 m. endr. - **B) C) D) E)** 1 m. env.).

▲ → Cont. en jersey en faisant à droite, à 1 m. du bord, 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple, puis ts les 4 rgs : 8 x 1 dim. simple.

Entretemps, à 10 cm (12 rgs) de haut. après les côtes, faire à gauche, à 1 m. du bord : 1 x 1 augm., puis ts les 4 rgs : 4 x 1 augm. et ts les 2 rgs : 4 x 1 augm.

On obtient : **A)** 22 m. - **B)** 23 m. - **C)** 25 m. - **D)** 27 m. - **E)** 29 m.

LES TEMPS DE TRICOTER

A **A) B)** 30 cm (36 rgs) **E)** 34 cm (40 rgs)
C) D) 32 cm (38 rgs)
de haut. après les côtes, former l'encol. en faisant à droite, à 3 m. du bord : 1 x 1 dim., puis :
A) B) C) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim.
D) E) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. et ts les 2 rgs : 5 x 1 dim.

■ → **Entretemps,** à 31 cm (38 rgs) de haut. après les côtes, former l'emman. en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
A) B) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 4 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.

A **A) B)** 50 cm (60 rgs) **E)** 54 cm (64 rgs)
C) D) 52 cm (62 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les : **A)** 9 m. - **B) C) D) E)** 10 m. restantes.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



MANCHES

✖ → Monter : **A)** 26 m. - **B)** 28 m. - **C)** 30 m. - **D)** 34 m. - **E)** 36 m., aig. n° 10, tric. 2 rgs de côtes 1/1.

▲ → Cont. en jersey.

■ → A 46 cm (56 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 2 m.
B) 1 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 3 m.
C) 1 x 3 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m. et 1 x 3 m.
D) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 2 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
E) 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 61 cm (74 rgs) de haut. après les côtes, rab. souplement les 8 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches. Monter celles-ci aux emman.

Coudre les agrafes sur les demi-devants, la 1ère : au niveau de la 1ère dim. d'encol., la seconde : 3 cm plus bas.

JOSÉE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !



21

PULL COURT FEMME
N° 366-T1-464

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITES	COLORIS	A	B	C	D	E
PHIL'SOIE (pel. de 25 g)	FUCHSIA ou ANCOLIE ou VIOLETTE ou ECRU ou PAPRIKA	11	11	12	13	14

Composition du modèle :
100 % Soie

AIGUILLES

N° 3,5
Crochet n° 2,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Jersey
Dim. apparentes à 2 m. des bords :
à droite : tric. 2 m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ens. à l'endr.
à gauche : tric. ttes les m. moins 4, faire 1 surjet simple (glisser 1 m. à l'endr., tric. la m. suivante à l'endr., puis passer la m. glissée sur la m. tric.), et tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Augm. à 2 m. des bords
M. coulée

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, aig. n° 3,5 = 25 m. et 30 rgs.

RÉGLAGE MACHINE

Le jersey se tricote au réglage n° 10,5.
Réalisable à la QUICK'PHIL réglage n° 10,5 à titre indicatif.
Dim. apparentes à 2 m. des bords :
Avec un poinçon, décaler les 3 m. des extrémités d'une aig. vers le centre de la machine.

DOS

✖ → Monter : **A)** 78 m. - **B)** 84 m. - **C)** 92 m. - **D)** 102 m. - **E)** 112 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey en faisant de ch. côté, à 2 m. des bords :
ts les 12 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **A)** 88 m. - **B)** 94 m. - **C)** 102 m. - **D)** 112 m. - **E)** 122 m.

■ → A 21 cm (64 rgs) de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
B) 1 x 3 m. et 2 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.
E) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 4 x 1 m.

Il reste : **A)** 82 m. - **B)** 84 m. - **C)** 88 m. - **D)** 90 m. - **E)** 92 m.

● → A **A)** 36 cm (108 rgs) **B)** 37 cm (110 rgs) **C)** 38 cm (114 rgs) **D)** 39 cm (116 rgs) **E)** 40 cm (120 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 3 m.
B) 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
C) D) E) 3 x 4 m.

A **A)** 38 cm (114 rgs) **B)** 39 cm (116 rgs) **C)** 40 cm (120 rgs) **D)** 41 cm (122 rgs) **E)** 42 cm (126 rgs)
de haut. tot., rab. les : **A) B) C)** 64 m. - **D)** 66 m. - **E)** 68 m. restantes en marquant les : **A) B) C) D)** 56 m. - **E)** 58 m. centr. pour repérer l'encol.



DEVANT

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

A **A)** 31 cm (94 rgs) **B)** 32 cm (96 rgs) **C)** 33 cm (100 rgs) **D)** 34 cm (102 rgs) **E)** 35 cm (106 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en rab. les : **A) B) C)** D) 38 m. - **E)** 40 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en faisant côté encol., à 2 m. du bord, ts les 2 rgs : 9 x 1 dim.

● → A **A)** 36 cm (108 rgs) **B)** 37 cm (110 rgs) **C)** 38 cm (114 rgs) **D)** 39 cm (116 rgs) **E)** 40 cm (120 rgs)
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 3 m. et 1 x 4 m.
B) 2 x 3 m. et 2 x 4 m.
C) 4 x 4 m.
D) E) 3 x 4 m. et 1 x 5 m.
Tric. le second côté de l'encol. de la même façon.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

MANCHES



✖ → Monter : **A)** 62 m. - **B)** 68 m. - **C)** 72 m. - **D)** 80 m. - **E)** 88 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey.

■ → A 42 cm (126 rgs) de haut. tot., former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 3 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
B) 1 x 3 m., 2 x 2 m., 4 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.
C) 1 x 3 m., 3 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 3 x 2 m. et 1 x 3 m.
D) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 2 x 2 m., 1 x 3 m. et 1 x 4 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m., ts les 2 rgs : 2 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

A 55 cm (166 rgs) de haut. tot., rab. souplement les 18 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules, des côtés et des manches.
Monter celles-ci aux emman.

Avec le crochet n° 2,5, faire 1 rg de m. coulées sur les m. rabattues de l'encol. dos et devant (pour les maintenir).
Replier ces m. sur 2 rgs pour former un ourlet et le maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.
Maintenir la m. lis. de ch. côté de l'encol. devant.

Faire dans le bas du corps et des manches, un ourlet de 2 rgs et le maintenir à pts cachés sur l'env. du trav.

JOSÉE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !



22

PULL FEMME

N° 366-T1-463

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PHIL RUBAN	FUCHSIA	1	1	1	1	1
	GROSEIILLE	3	4	4	5	5
	BLEUET	1	1	1	1	1
	LAGON	1	1	1	1	1
	ABRICOT	1	1	1	1	1
	MIRABELLE	1	1	1	1	1
	BLUSH	1	1	1	1	1
	CORAIL	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
100 % Coton

AIGUILLES

N°5
N° 8
Crochet n° 4,5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey
Jersey rayé : *2 rgs col. FUSCHIA - 2 rgs col. GROSEILLE - 2 rgs col. BLEUET - 2 rgs col. LAGON - 2 rgs col. ABRICOT - 2 rgs col. MIRABELLE - 2 rgs col. CORAIL - 2 rgs col. BLUSCH* soit 16 rgs répéter de *à*
M. coulées : piquer les crochet dans une m. ramener 1 boucle et la passer aussitôt à travers la boucle qui se trouve sur le crochet.
Broderie au pt de grébiche (voir conseil)
Augm. à 3 m. des bords

ÉCHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, ou de jersey rayé aig. n° 5 (pour un aspect légèrement plus serré) = 17 m. et 24 rgs.
10 cm de jersey, ou de jersey rayé (pour un aspect déjaugé) aig. n° 8 = 14 m. et 15 rgs.

DOS

✖→ Monter : **A)** 62 m. - **B)** 66 m. - **C)** 72 m. - **D)** 78 m. - **E)** 86 m., aig. n° 8, et tric. en jersey rayé (voir pts employés) pendant 15 cm

▲→Cont. aig. n° 5, en faisant de ch. côté à 3 m. des bords : 1 x 1 augm.
A) ts les 22 rgs : 2 x 1 augm.
B) C) ts les 16 rgs : 3 x 1 augm.
D) ts les 14 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 12 rgs : 2 x 1 augm.
E) ts les 12 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 10 rgs : 3 x 1 augm.

On obtient : **A)** 68 m. - **B)** 74 m. - **C)** 80 m. - **D)** 88 m. - **E)** 98 m

■→ A 42 cm de haut. tot. former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
B) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 3 x 1 m.
E) 2 x 3 m., 4 x 2 m. et 2 x 1 m.

Il reste : **A)** 58 m.- **B)** 60 m. - **C)** 62 m. - **D)** 64 m. - **E)** 66 m.

A **A)** 57 cm **D)** 60 cm
B) 58 cm **E)** 61 cm
C) 59 cm

de haut. tot. former l'encol. **DOS** en rab. les: 14 m. centr., puis ts les 2 rgs : 1 x 9 m. et 1 x 8 m
Suivre le conseil m rab. par groupe pour éviter les escaliers

A **A)** 59 cm **D)** 62 cm
B) 60 cm **E)** 63 cm
C) 61 cm

de haut. tot rab. les : **A)** 5 m.- **B)** 6 m. - **C)** 7 m. - **D)** 8 m. - **E)** 9 m. restantes pour l'épaule



DEVANT

✖→ ▲→. Comme au dos

A **A)** 42 cm **D)** 45 cm
B) 43 cm **E)** 46 cm
C) 44 cm

de haut. après les côtes, former l'encol. **DEVANT** en rab. les 14 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol., ts les 2 rgs :

IL EST TEMPS DE TRICOTER

2 x 3 m., 1 x 2 m. et 5 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et 6 rgs plus haut : 1 x 1 m.(suivre le conseil m. rab. par groupe pour éviter les escaliers

A **A)** 59 cm **D)** 62 cm
B) 60 cm **E)** 63 cm
C) 61 cm

de haut. tot rab. les: **A)** 5 m.- **B)** 6 m. - **C)** 7 m. - **D)** 8 m. - **E)** 9 m. restantes pour l'épaule

■ *MANCHES*



✖→ Demi-manche monter : **A)** 25 m. - **B)** 27 m. - **C)** 29 m. - **D)** 32 m. - **E)** 34 m., aig. n° 8, et tric. en jersey col. GROSEILLE pendant 15 cm puis laisser ces m. en attente.
Tric. une seconde demi-manche de façon semblable

Réunir les 2 demi-manches
On obtient : **A)** 50 m. - **B)** 54 m. - **C)** 58 m. - **D)** 64 m. - **E)** 68 m.,

▲→Cont. aig. n° 5

■→ A 46 cm de haut. tot. former l'arrondi en rab. de ch. côté 1 x 3 m puis :
A) ts les 2 rgs 1 x 2 m., 3 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.* répéter de *à* 3 fs, ts les 2 rgs : 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
B) ts les 2 rgs 1 x 2 m., 3 x 1 m., * 4 rgs plus haut : 1 x 1 m. et 2 rgs plus haut : 1 x 1 m.* répéter de *à* 2 fs puis ts les 2 rgs : 4 x 1 m. et 2 x 2 m.
C) ts les 2 rgs 2 x 2 m., 5 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 5 x 1 m. et 2 x 2 m.
D) ts les 2 rgs 4 x 2 m., 4 x 1 m., 4 rgs plus haut : 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 4 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m
E) ts les 2 rgs 1 x 3 m., 4 x 2 m., 4 x 1 m., 4 rgs plus haut 1 x 1 m., ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
A 60 cm de haut. tot rab. souplement les 14 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules à pts arrière (pt de piqûre) sur l'envers du travail.

Coudre les côtés et le dessus des manches en couture invisible en laissant libre les 15 cm du bas des manches.
Monter les manches au corps.
Avec le crochet n° 4,5, et le coloris GROSEILLE faire 1 rg de m. coulées le long de la fente ainsi que dans le bas des poignets puis y faire du pt de grébiche col. MIRABELLE (voir conseil)
Passer 2 fils col. FUCHSIA autour de l'encolure en commençant au milieu devant, froncer légèrement et nouer sur le devant.

CHRISTINE

Le point de grébiche

Mailles rabattues par groupes

A LA MAIN

Pour une emmanchure, une encolure ronde, etc., il n'est pas possible de laisser les mailles en attente. Il faut les rabattre par groupes et éviter en même temps au maximum le décalage trop apparent des «escaliers». Pour cela, travaillez de la façon suivante :

1er rang : rabattez le 1er groupe de mailles sur l'endr. au début du rang, tricotez le reste des mailles: tournez l'ouvrage.

2e rang : tricotez les mailles moins 1 avant le groupe de mailles rabattues: tournez l'ouvrage.

3e rang : la maille qui n'a pas été tricotée se trouve sur l'aig. droite, glissez la 1ère maille de l'aiguille gauche, passer la maille non tricotée sur la maille glissée.

Continuez à rabattre le 2e groupe de mailles, tricotez le reste des mailles, tournez l'ouvrage, continuez de cette façon jusqu'à ce que toutes les mailles soient rabattues. A droite, sur l'envers de l'ouvrage, le travail serait le même.

IL EST TEMPS DE TRICOTER

23

GILET FEMME

N° 366-T1-461

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITES (nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
PERLE 5	MUSCAT	5	5	6	7	7
	PAPRIKA	1	1	1	1	1
	OEILLET	1	1	1	1	1
SUNSET	INDIEN	2	2	2	2	2
	ROUGE	1	1	1	1	1

Composition du modèle :
84 % Coton
10 % Viscose
6 % Polyester

CROCHET

N° 2,5
N° 3

POINTS EMPLOYES

M. en l'air
M. coulées
M. serrée : piquer le crochet dans 1 maille, ramener une boucle, faire 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet
Bride : 1 jeté, piquer le crochet dans 1 maille, ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 dernières boucles se trouvant sur le crochet
Pt fantaisie : (voir diagramme départ manches)
Sur une chainette de base multiple de 3 m. + 1 m. lis. à ch. extrémité :
1er rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, passer 1 m., *une bride, une m. en l'air et une bride dans la m. suivante, passer 2 m.* répéter de * à * et terminer par une bride, 1 m. en l'air, une bride, passer 1 m. et une bride dans la m. suivante.
2er rg : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, *une bride, une m. en l'air et une bride dans la m. en l'air du rg précédent* répéter de *à* puis une bride sur la dernière des 3 m. en l'air du rg précédent.
Répéter toujours ce 2e rg.
Grille (finition manches) : 3 m. en l'air pour la 1ère bride, *1 m. en l'air, passer une m., une bride dans la m. serrée suivante* répéter de *à*

ECHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1.
10 cm de pt fantaisie crochet n° 2,5 = 9 motifs et demi et 14 rgs

DOS



Diagramme Pt fantaisie départ Dos



✖→Sur une chaînette de base de :
A) 30 cm (82 m.) **D)** 40,5 cm (112 m.)
B) 34 cm (94 m.) **E)** 45 cm (124 m.)
C) 38,5 cm (106 m.)
crochet n° 2,5, travailler en pt fantaisie (voir diagramme) :

On a : **A)** 27 motifs - **B)** 31 motifs - **C)** 35 motifs - **D)** 37 motifs - **E)** 41 motifs

Augm. de ch. côté :
ts les 4 rgs : 6 x 1/2 motif (voir diagramme des augm.),

On obtient : **A)** 100 m. (33 motifs) - **B)** 112 m. (37 motifs) - **C)** 124 m. (41 motifs) - **D)** 130 m. (43 motifs) - **E)** 142 m. (47 motifs)

■→A 22 cm (30 rgs) de haut. tot., former les emman. en arrêtant de ch. côté (voir diagrammes) : **A)** 1 motif - **B)** 3 motifs - **C)** 4 motifs - **D)** 5 motifs - **E)** 6 motifs.

Il reste : **A) B)** 31 motifs - **C) D)** 33 motifs - **E)** 35 motifs

A **A)** 38 cm (53 rgs) **D)** 41 cm (57 rgs)
B) 39 cm (54 rgs) **E)** 42 cm (59 rgs)
C) 40 cm (56 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en arrêtant 9 motifs au centre, puis cont. 1 côté à la fois en arrêtant côté encol., ts les rgs : 2 x 4 motifs

A **A)** 40 cm (56 rgs) **D)** 43 cm (60 rgs)
B) 41 cm (57 rgs) **E)** 44 cm (62 rgs)
C) 42 cm (59 rgs)
de haut. tot., arrêter les **A) B)** 3 motifs - **C) D)** 4 motifs - **E)** 5 motifs restants pour l'épaule.

Terminer le second côté en sens inverse.

AU FIL DU TEMPS DE TRICOTER

Diagramme des augm. Dos



■ *DEMI-DEVANT DROIT*



A) 15 cm (43 m.) **D)** 20 cm (59 m.)
B) 17 cm (49 m.) **E)** 22,5 cm (65 m.)
C) 19 cm (55 m.)

crochet n° 2,5, travailler en pt fantaisie (voir diagramme départ demi-devant droit).

On a : **A)** 13 motifs et demi - **B)** 15 motifs et demi - **C)** 17 motifs et demi - **D)** 18 motifs et demi - **E)** 20 motifs et demi.

Augm. à gauche, ts les 4 rgs :
6 x 1/2 motif (voir diagramme des augm.),

Entretemps, à

A) 17 cm (24 rgs) **D)** 20 cm (28 rgs)
B) 18 cm (25 rgs) **E)** 21 cm (30 rgs)
C) 19 cm (27 rgs)

de haut. tot., former l'encolure en rab. à droite: 12 motifs et demi sur 32 rgs (voir diagramme encolure)

■→**Entretemps**, à 22 cm (30 rgs) de haut. tot., former l'emman. en arrêtant à gauche (voir diagrammes) : **A)** 1 motif - **B)** 3 motifs - **C)** 4 motifs - **D)** 5 motifs - **E)** 6 motifs

A **A)** 40 cm (56 rgs) **D)** 43 cm (60 rgs)
B) 41 cm (57 rgs) **E)** 44 cm (62 rgs)
C) 42 cm (59 rgs)

de haut. tot., arrêter les **A) B)** 3 motifs - **C) D)** 4 motifs - **E)** 5 motifs restants pour l'épaule.

Crocheter le second demi devant en sens inverse.

Diagramme Pt fantaisie départ Demi-devant droit



✖→Sur une chaînette de base de :

Le diagramme de l'encolure Demi-Devant = (EDD)
se trouve dans l'encart en fin de cahier explicatif

A) = 24erg - **B)** = 25e rg - **C)** = 27e rg - **D)** = 28e rg - **E)** = 30e rg

Diagramme des augm. des demi-devants gauche



Diagramme des augm. des demi-devants droit



Répéter de * à * 3 fois

= m. en l'air

= bride

Diagramme des emmanchures

Taille **A)**

Taille **B)**

Taille **C)**



Taille **D)**



Taille **E)**

IL EST TEMPS DE TRICOTER

MANCHES



Diagramme Pt fantaisie départ Manches



✖→Sur une chaînette de base de :

A) 26 cm (74 m.)
B) 28 cm (80 m.)
C) 30 cm (86 m.)
D) 33,5 cm (92 m.)
E) 36 cm (101 m.)

crochet n° 2,5, travailler en pt fantaisie (voir diagramme départ manches et pts employés).

On a : **A)** 24 motifs - **B)** 26 motifs - **C)** 28 motifs - **D)** 30 motifs - **E)** 33 motifs

▲→A 23 cm (32 rgs) de haut. tot., former l'arrondi (voir diagramme) en arrêtant. de ch. côté sur 20 rgs :
A) 9 motifs - **B)** 10 motifs - **C)** 10 motifs et demi - **D)** 11 motifs et demi - **E)** 12 motifs et demi

A 37 cm (52 rgs) de haut. tot., arrêter les 6 motifs restants.

Tric. la seconde manche semblable.

FINITION DES POIGNETS :
Sur le bas des manches, répartir avec le crochet n°2,5 et le col. ŒILLET **A)** 77 m. - **B)** 81 m. - **C)** 85 m.- **D)** 89 m. - **E)** 97 m., puis faire, 1 rg de grille (voir pts employés), 1 rg de m. serrées , cont. en arceaux col. PAPRIKA (voir diagramme) :

On a **A)** 19 - **B)** 20 - **C)** 21 -**D)** 22 - **E)** 24 arceaux au 1er rg

Augm. de 2 arceaux de ch. côté sur les 10 rgs

On obtient : **A)** 23 - **B)** 24 - **C)** 25 -**D)** 26 - **E)** 28 arceaux.

Les 10 rgs du diagramme terminés, Arrêter le travail.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures.

FINITION

Bas du DOS et des DEMI-DEVANTS :
répartir: **A)** 160 m. - **B)** 180 m. - **C)** 200 m. - **C)** 210 m. - **D)** 240 m. serrées col. MUSCAT sur le tour et crocheter les 6 rgs de la frise n° 1 (voir diagramme) en suivant les coloris indiqués, crochet n°2,5.

Bas des MANCHES (cette finition se faisant sur le tour du poignet, terminer ch. rg par une m. coulée sur la m. du début du rg):
répartir : **A)** 110 m. - **B)** 110 m. - **C)** 110 m. - **C)** 120 m. - **D)** 130 m. serrées col. MUSCAT sur le tour et crocheter les 6 rgs de la frise n° 1 (voir diagramme) en suivant les coloris indiqués, crochet n°2,5.

DEMI-DEVANTS et ENCOLURE :
Répartir **A) B)** 309 brides - **C) D)** 320 brides - **E)** 331 brides, crochet n° 2,5, col. PAPRIKA, le long des demi-devants et de l'encolure, crocheter 3 rgs de brides, puis cont. crochet n° 3 en crochetant les 4 rgs de la FRISE n° 2 (voir diagramme)
On obtient : **A) B)** 28 - **C) D)** 29 - **E)** 30 fleurs au total.

Avec le coloris INDIEN, fermer ces fleurs par un pt de couture (voir diagramme et photo), puis les maintenir contre les premiers rgs de bride par un pt caché.

Avec 4 fils coloris PAPRIKA, confectionner 2 cordelières d'environ 32 cm et les fixer au départ de l'encolure (voir photo).

Pour un meilleur rendu du modèle, nous vous conseillons de le repasser en ouvrant bien les pts fantaisies.
NADEGE.

Les diagrammes des Manches A, B,C, D, E = (MA MB MC MD ME) se trouvent dans l'encart en fin de cahier explicatif

M = centre, **32** = 32e rg

= m. en l'air = m. coulée = bride

Frise n°1



Frise n°2



Poignets augm. des arceaux



= m. en l'air

= bride

= m. serrée

Arceaux col. PAPRIKA

dernier rg. de m. serrée col. ŒILLET de l'explication

IL EST TEMPS DE TRICOTER !



24

PULL FEMME

N° 366-T1-465

TAILLE UNIQUE
Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

QUALITÉ	COLORIS	S/M
LICORNE		2 pel. dans chacun des coloris suivants : GRENADE, JACINTHE, KIWI, JEAN'S, CACAO
		1 pel. dans chacun des coloris suivants : GIROFLÉE, CLÉMENTINE, JUNGLE

Composition du modèle :
100 % Coton mercerisé

CROCHET
N° 3

FOURNITURES
Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS
M. en l'air
M. coulée
M. serrée : piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 boucles se trouvant sur le crochet.
2 **brides rab. ens. :** * 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles *, répéter de * à * : 2 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers les 3 boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers la dernière m.
3 **brides rab. ens. :** * 1 jeté, piquer le crochet dans 1 m., ramener 1 boucle, 1 jeté, tirer le fil à travers les 2 premières boucles *, répéter de * à * : 3 fs au tot., 1 jeté, tirer le fil à travers 4 boucles se trouvant sur le crochet, 1 jeté, tirer le fil à travers la dernière m.

ROSACE A
Faire une chaînette de 6 m. en l'air, col. GIROFLÉE, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.

1er rg : col. GIROFLÉE
1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 11 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 12 m. serrées, fermer en rond par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg (ch. rg se termine par 1 m. coulée sur la m. du début du rg pour fermer ce rg).

2e rg : col. GIROFLÉE
3 m. en l'air pour 1 bride, 1 bride sur la m. suivante, * 4 m. en l'air, 2 brides rab. ens. *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 4 m. en l'air, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.

3e rg : col. GRENADE
1 m. coulée dans l'arceau, 3 m. en l'air pour 1 bride, 2 brides rab. ens. 4 m. en l'air et 3 brides rab. ens. dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 3 brides rab. ens. 4 m. en l'air et 3 brides rab. ens. dans l'arceau suivant *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 4 m. en l'air, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.

4e rg : col. JUNGLE
1 m. coulée dans l'arceau, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée, 3 m. en l'air et 2 m. serrées dans le 1er arceau, * 2 m. serrées, 3 m. en l'air et 2 m. serrées dans l'arceau suivant *, répéter de * à * : 11 fs au tot., fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.

5e rg : col. JACINTHE
3 m. coulées jusqu'au centre du 1er arceau, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée, 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau suivant *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.

6e rg : col. JACINTHE
3 m. coulées jusqu'au centre du 1er arceau, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans le 1er arceau, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée 5 m. en l'air et 1 m. serrée dans l'arceau suivant *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg et arrêter le trav.

Crocheter 22 rosaces semblables.

ROSACE B
Faire une chaînette de 6 m. en l'air, col. JACINTHE, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.

Crocheter en suivant l'explication de la rosace A et de la façon suivante :
1er et 2e rg : col. JACINTHE.
3e rg : col. CACAO.
4e rg : col. KIWI.
5e et 6e rg : col. GRENADE.

Crocheter 24 rosaces semblables.

ROSACE C
Faire une chaînette de 6 m. en l'air, col. KIWI, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.

Crocheter en suivant l'explication de la rosace A et de la façon suivante :
1er et 2e rg : col. KIWI.
3e rg : col. CLÉMENTINE.
4e rg : col. CACAO.
5e et 6e rg : col. JEAN'S.

Crocheter 24 rosaces semblables.

ROSACE D
Faire une chaînette de 6 m. en l'air, col. GIROFLÉE, crochet n° 3, fermer en rond par 1 m. coulée.

1er rg : col. GIROFLÉE
1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 11 m. serrées en piquant le crochet dans le rond = 12 m. serrées, fermer en rond par 1 m. coulée sur la m. en l'air du début du rg.

2e rg : col. GIROFLÉE
3 m. en l'air pour 1 bride, 1 bride sur la m. suivante, * 4 m. en l'air, 2 brides rab. ens. *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 4 m. en l'air, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.

3e rg : col. GRENADE
1 m. coulée dans l'arceau, 3 m. en l'air pour 1 bride, 2 brides rab. ens. 4 m. en l'air et 3 brides rab. ens. dans le 1er arceau, * 4 m. en l'air, 3 brides rab. ens. 4 m. en l'air et 3 brides rab. ens. dans l'arceau suivant *, répéter de * à * : 5 fs au tot., 4 m. en l'air, fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.

4e rg : col. JUNGLE
1 m. coulée dans l'arceau, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 1 m. serrée 3 m. en l'air et 2 m. serrées dans le 1er arceau, 4 m. serrées sur chacun des 3 arceaux suivants, * 2 m. serrées 3 m. en l'air et 2 m. serrées dans l'arceau suivant *, répéter de * à * : 8 fs au tot., fermer en rond par 1 m. coulée sur la 1ère m. du rg.
Cont. en aller et retour :

5e rg : col. JACINTHE
3 m. coulées jusqu'au centre de l'arceau,1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans le même arceau *, répéter de * à * : 4 fs au tot.

6e rg : col. JACINTHE
4 m. coulées jusqu'au centre de l'arceau, 1 m. en l'air pour 1 m. serrée, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau, * 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans l'arceau suivant, 5 m. en l'air, 1 m. serrée dans le même arceau *, répéter de * à * : 4 fs au tot. et arrêter le trav.

Crocheter 2 rosaces semblables.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Epingler et repasser ch. rosace aux mesures ci dessous.

Réunir les différentes rosaces par une fine couture en suivant le plan de montage.



Attention :
Les rosaces B et C (repères X) ne doivent être cousues aux rosaces A (repères Y) que sur la moitié de la hauteur du côté.

Plier le pull en deux dans le sens de la hauteur.

Faire les coutures du dessous des manches en faisant coïncider les pointes (repères E) aux creux (repères E').

Faire les coutures des côtés en faisant coïncider les côtés des rosaces (repères F) aux côtés des rosaces (repères F').

Avec le crochet n° 3 et le col. JEAN'S, faire 1 rg de m. serrées : en bas des manches, du corps et autour de l'encol.

JOSÉE



Diagramme Rosaces A-B et C



Diagramme Rosaces D



o = m. en l'air

⌒ = m. coulée

× = m. serrée

= 2 brides rabattues ensemble

= 3 brides rabattues ensemble

LE BEST TEMPS DE TRICOTER

25

PULL FEMME

N° 366-T1-462

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
MOIRINE	HIBISCUS	10	11	13	14	16

Composition du modèle :
100 % Polyamide

AIGUILLES

N° 8
1 aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Jersey
Augm. à 2 m. des bords
Dim. apparente simple : à 3 m. des bords
à droite : tric. les 3 premières m. en jersey endr. tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. puis le reste des m. en jersey endr.
à gauche : tric. ttes les m. sauf. 5, faire un surjet simple (glisser une m. tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric.) tric. les 3 dernières m. en jersey endr.
Dim. apparente double fantaisie : à 3 m. du bord :
à droite : tric. 3 m endr., glisser les 2 m. suivantes sur une aig. auxiliaire placée derrière le trav., tric. ens. à l'endr. la première de l'aig. gauche et la première m. de l'aig. auxiliaire, la 2e m. de l'aig. gauche et la 2e m. de l'aig. auxiliaire.
à gauche : lorsqu'il reste 7 m. sur l'aig. gauche, glisser 2 m. sur l'aig. auxiliaire placée devant le trav., tric. ens. la première m. de l'aig. auxiliaire et la première m. de l'aig. gauche, la 2e m. l'aig. auxiliaire et la 2e m. de l'aig. gauche, tric. les 3 dernières m
Le modèle tric. très souple à été volontairement calculé plus court la matière s'allongeant naturellement.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey, tric. très souple aig. n° 8 = 12 m. et 17 rgs.

DOS

✖→ Monter : **A)** 48 m. - **B)** 52 m. - **C)** 56 m. - **D)** 60 m. - **E)** 68 m., aig. n° 8, tric. en jersey.

▲→ A 5 cm de haut. tot. faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 dim. simple
A) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple
B) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple
C) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple
D) 12 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple
E) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. simple

Il reste : **A)** 40 m. - **B)** 44 m. - **C)** 50 m. - **D)** 56 m. - **E)** 62 m.

▲→ A 18 cm de haut. tot., faire de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis :
A) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
B) ts les 6 rgs : 3 x 1 augm.
C) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.
D) 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.
E) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **A)** 48 m. - **B)** 52 m. - **C)** 56 m. - **D)** 60 m. - **E)** 68 m.

■→ A 33 cm de haut. tot., former les emman. en rab. de ch. côté 1 x 2 m. puis faire de ch. côté à 3 m. des bords :
A) 10 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double (voir pts employés)
B) ts les 8 rgs : 1 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple (voir pts employés)
C) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. double (voir pts employés)
D) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. double et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple (voir pts employés)
E) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double (voir pts employés)

Il reste : **A)** 40 m. - **B)** 42 m. - **C)** 44 m. - **D)** 46 m. - **E)** 48 m.

●→ A **A)** 47 cm **B)** 48 cm **C)** 49 cm **D)** 50 cm **E)** 51 cm
de haut. tot. biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 4 m
C) 2 x 4 m et 1 x 5 m.
B) 1 x 4 m et 2 x 5 m.
D) 1 x 4 m et 2 x 5 m.
E) 3 x 5 m.
En même temps, former l'encol. en rab. les **A) B) C)** 6 m. - **D) E)** 8 m. centr., puis 2 rgs plus haut. côté encolure: 1 x 5 m, (voir conseil m. rab. par groupe page 31)



DEVANT

✖→ ▲→Comme au dos:

A **A)** 28 cm **B)** 29 cm **C)** 30 cm **D)** 31 cm **E)** 32 cm

de haut. tot. former une ouverture en séparant le trav. en 2 parties puis cont un côté à la fs

■→ A 33 cm de haut. tot. former l'emman. en rab. côté extérieur 1 x 2 m. puis faire de ch. côté à 3 m. du bords :
A) 10 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double (voir pts employés)
B) ts les 8 rgs : 1 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple (voir pts employés)
C) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. double (voir pts employés)
D) ts les 6 rgs : 2 x 1 dim. double et 4 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple (voir pts employés)
E) ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double (voir pts employés)

Entretemps : à
A) 33 cm **B)** 34 cm **C)** 35 cm **D)** 36 cm **E)** 37 cm
de haut. tot. former l'encolure en rab. côté séparation 1 x 2 m. puis faire à 3 m. du bord :
A) B) C) ts les 8 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie (voir pts employés)
D) E) ts les 6 rgs : 3 x 1 dim. double fantaisie et 1 x 1 dim. simple

●→ A **A)** 47 cm **B)** 48 cm **C)** 49 cm **D)** 50 cm **E)** 51 cm
de haut. tot. biaiser l'épaule en rab. côté extérieur ts les 2 rgs :
A) 3 x 4 m
C) 2 x 4 m et 1 x 5 m.
B) 1 x 4 m et 2 x 5 m.
D) 1 x 4 m et 2 x 5 m.
E) 3 x 5 m.

MANCHES

✖→ Monter : **A)** 32 m. - **B)** 34 m. - **C)** 36 m. - **D)** 38 m. - **E)** 40 m., aig. n° 8, et tric. en jersey

▲→A 11 cm de haut. tot. augm. de ch. côté 1 m. (pour la couture)

On obtient : **A)** 34 m. - **B)** 36 m. - **C)** 38 m. - **D)** 40 m. - **E)** 42 m.

Cont. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
6 rgs plus haut : 1 x 1 dim. simple et ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple

il reste: **A)** 26 m. - **B)** 28 m. - **C)** 30 m. - **D)** 32 m. - **E)** 34 m.

■→A 28 cm de haut. tot., cont. en faisant. de ch. côté à 2 m. des bords : 1 x 1 augm. puis :
A) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
B) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
C) ts les 8 rgs : 3 x 1 augm.
D) ts les 8 rgs : 2 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 2 x 1 augm.
E) 4 rgs plus haut : 1 x 1 augm. et ts les 6 rgs : 4 x 1 augm
On obtient : **A)** 34 m. - **B)** 36 m. - **C)** 38 m. - **D)** 42 m. - **E)** 46 m.

●→ A 48 cm de haut. tot, former l'arrondi en rab. de ch. côté :

A) 1 x 2 m., puis faire à 3 m. des bords ts les 2 rgs : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double et 1 x 1 dim. simple (voir pts employés)
B) 1 x 2 m., puis faire à 3 m. des bords : 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. double, (voir pts employés)
C) 1 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 5 x 1 dim. double (voir pts employés)
D) 1 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords, 2 rgs plus haut : 1 x 1 dim. double et ts les 4 rgs : 4 x 1 dim. double puis ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double. (voir pts employés)
E) 1 x 3 m., puis faire à 3 m. des bords, ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double, puis ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. double et ts les 2 rgs : 3 x 1 dim. double (voir pts employés)

A 61 cm de haut. tot. rab. souplement les 8 m. restantes
Tric. la seconde manche semblable.



ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures du dessous des manches en laissant une ouverture de 11 cm dans le bas du poignet.
Nous vous conseillons avant de renter le fil dans les coutures de fixer les bouts avec du fil à coudre
Couper 2 fils de 25 cm de long et glisser chacun d'eux entre 2 m. dans le haut de la fente pour former les liens.

CHRISTINE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

26

PULL COURT FEMME

N° 366-T1-437

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITES (nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
AVISO	ROUGE ou CIEL	9	10	11	12	13

Composition du modèle :
60 % Coton - 40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 5
1 aig. à torsade
Aig. auxiliaire

FOURNITURES

Commercialisées chez Phildar : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES

Côtes 3/3 (3 m. endr., 3 m. env.)
Jersey endr.
Panneau centr. devant (voir diagramme)
Augm. à 2 m. des bords
Dim. simples apparentes à 2 m. des bords :
A droite : tric. 2 m. endr., 2 m. ens. à l'endr. puis le reste des m.
A gauche : tric. toutes les m. moins 4, faire un surjet simple (glisser une m., tric. la m. suivante à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. tric.) puis les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. doubles apparentes à 2 m. des bords :
A droite : tric. 2 m. endr., 3 m. ens. à l'endr. puis le reste des m.
A gauche : tric. toutes les m. moins 5, faire un surjet double (glisser une m., tric. les 2 m. suivantes ens. à l'endr. puis passer la m. glissée sur la m. obtenue.) puis les 2 dernières m. à l'endr.

ECHANTILLONS

Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey endr. aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs
36 m. de panneau central devant aig. n° 5 = 13 cm

DOS

✖→Monter : **A)** 43 m. - **B)** 49 m. - **C)** 55 m. - **D)** 61 m. - **E)** 67 m. aig. n° 5, tric. en côtes 3/3 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs endr. du trav. par 2 m. endr. pendant 3 cm.
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant :
A) E) 13 augm - **B) C) D)** 11 augm

On a : **A)** 56 m. - **B)** 60 m. - **C)** 66 m. - **D)** 72 m. - **E)** 80 m.

▲→Cont. aig. n° 5, en jersey endr. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
ts les 14 rgs : 3 x 1 augm. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On a : **A)** 64 m. - **B)** 68 m. - **C)** 74 m. - **D)** 80 m. - **E)** 88 m.

■→A 30 cm de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés)
A) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 13 x 1 dim. simple
B) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 16 x 1 dim. simple
C) ts les 2 rgs : 21 x 1 dim. simple
D) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et 20 x 1 dim. simple
E) ts les 2 rgs : * 4 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 4 fs , puis 3 x 1 dim. simple

A **A)** 48 cm **B)** 49 cm **C)** 50 cm **D)** 51 cm **E)** 52 cm
de haut. après les côtes, rab. les: **A) B) C) D)** 26 m. - **E)** 28 m. restantes.



DEVANT



✖→Monter : **A)** 45 m. - **B)** 51 m. - **C)** 57 m. - **D)** 63 m. - **E)** 69 m., aig. n° 5, tric. en côtes 3/3 en commençant et terminant le 1er rg et ts les rgs impairs endr. du trav. par 3 m. endr. pendant 3 cm.
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **A) E)** 25 augm. - **B) C) D)** 23 augm.

On a : **A)** 70 m. - **B)** 74 m. - **C)** 80 m. - **D)** 86 m. - **E)** 94 m.

▲→Cont. aig. n° 5, en jersey endr. et pt fantaisie en plaçant les

C'EST FACILE DE TRICOTER

m. de la façon suivante :
A) 17 m. de jersey, 36 m. de panneau centr.,(voir diagramme) puis terminer par 17 m. de jersey
B) 19 m. de jersey, 36 m. de panneau centr.,(voir diagramme) puis terminer par 19 m. de jersey
C) 22 m. de jersey, 36 m. de panneau centr.,(voir diagramme) puis terminer par 22 m. de jersey
D) 25 m. de jersey, 36 m. de panneau centr.,(voir diagramme) puis terminer par 25 m. de jersey
E) 29 m. de jersey, 36 m. de panneau centr.,(voir diagramme) puis terminer par 29 m. de jersey

En même temps faire de ch. côté à 2 m. des bords :
ts les 14 rgs : 3 x 1 augm. et 12 rgs plus haut : 1 x 1 augm.

On a : **A)** 78 m. - **B)** 82 m. - **C)** 88 m. - **D)** 94 m. - **E)** 102 m.

■→A 30 cm de haut. après les côtes, former le raglan en rab. de ch. côté : 1 x 3 m., puis faire de ch. côté à 2 m. des bords: (voir pts employés)
A) ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 11 x 1 dim. simple
B) ts les 4 rgs : 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs : 14 x 1 dim. simple
C) ts les 2 rgs : 19 x 1 dim. simple
D) ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. double et 18 x 1 dim. simple
E) ts les 2 rgs : * 4 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 4 fs , puis 1 x 1 dim. simple

A **A)** 46 cm **B)** 47 cm **C)** 48 cm **D)** 49 cm **E)** 50 cm
de haut. après les côtes, laisser en attente les : **A) B) C) D)** 44 m. - **E)** 46 m restantes

Tric. 1 fs du 1er au 40e rg puis répéter toujours du 5e au 40e rg du diagramme



□ m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.

⊡ m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.

5 m. croisées vers la droite : (2 env. et 3 endr.) glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière tric. les 3 m. suivantes à l'endr. puis à l'env. les 2 m. de l'aig. à torsade.

5 m. croisées vers la gauche : (3 endr. et 2 env.) glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant tric. les 2 m. suivantes à l'env. puis à l'endr. les 3 m. de l'aig. à torsade.

6 m. croisées vers la gauche à l'endr.(3 et 3) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant tric. à l' endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade.

6 m. croisées vers la droite à l'endr.(3 et 3) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière tric. à l' endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade.

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

■ MANCHES



✖→Monter : **A)** 38 m. - **B)** 44 m. - **C)** 44 m. - **D)** 50 m. - **E)** 50 m., aig. n° 5, tric. en côtes 3/3 en commençant le 1er rg et ts les rgs impairs endr. du trav. par 3 m. endr. et en terminant par 2 m. endr. pendant 3 cm.
Puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant **A) D)** 7 augm. - **B)** 5 augm. - **C) E)** 9 augm.
On a: **A)** 45 m. - **B)** 49 m. - **C)** 53 m. - **D)** 57 m. - **E)** 59 m.

▲→Cont. aig. n° 5, en jersey endr. en faisant de ch. côté à 2 m. des bords:
A) B) 50 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
C) 34 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et 32 rgs plus haut: 1 x 1 augm.
D) 26 rgs plus haut: 1 x 1 augm. et ts les 24 rgs: 2 x 1 augm.
E) ts les 14 rgs: 6 x 1 augm.
On a **A)** 47 m. - **B)** 51 m. - **C)** 57 m. - **D)** 63 m. - **E)** 71 m.

■→A 45 cm de haut. après les côtes former le raglan en rab. de ch. côté: 1 x 3 m., puis faire de ch. côté à 2 m. des bords (voir pts employés):
A) ts les 4 rgs: 3 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs: 11 x 1 dim. simple
B) ts les 4 rgs: 2 x 1 dim. simple et ts les 2 rgs: 14 x 1 dim. simple
C) ts les 2 rgs: 19 x 1 dim. simple
D) ts les 2 rgs: 2 x 1 dim. double et 18 x 1 dim. simple
E) ts les 2 rgs: * 4 x 1 dim. simple et 1 x 1 dim. double* répéter de *à* 4 fs , puis 1 x 1 dim. simple

A **A)** 61 cm **D)** 64 cm
B) 62 cm **E)** 65 cm
C) 63 cm
de haut. après les côtes rab. à droite: ts les 2 rgs: **A) B) C) D)** 1 x 5 , 1 x 4 m.. - **E)** 1 x 6 m. et 1 x 5 m.
En même temps, faire à 2 m. du bord gauche ts les 2 rgs : 2 x 1 dim. simple

A **A)** 63 cm **D)** 66 cm
B) 64 cm **E)** 67 cm
C) 65 cm
de haut. après les côtes rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.

■ COL

Monter : **A) B) C) D)** 17 m. - **E)** 19 m, aig. n° 5, tric. quelques rgs de jersey d'un autre coloris et 2 rgs de jersey col. ROUGE puis laisser ces m. en attente.
Monter à nouveau : **A) B) C) D)** 16 m. - **E)** 18 m. et tric. de la même façon .
Tricoter en côtes 3/3 sur les **A) B) C) D)** 17 - **E)** 19 premières m. laissées en attente en commençant par : **A) B) C) D)** 3 m. endr. - **E)** 3 m. env.
Cont. en pt fantaisie sur les m. laissées en attente au devant en tric. **A) B) C) D)** 1 m. env., 3 m. endr.- **E)** 2 m. env., 3 m. endr., puis les 36 m. du pt fantaisie, et **A) B) C) D)** 3 m endr.,1 m. env. - **E)** 3 m. endr., 2 m. env.. Terminer en tric. en côtes 3/3 sur les : **A) B) C) D)** 16 m. - **E)** 18 dernières m. laissées en attente en commençant par : **A) B) C) D)** 2 m. env. - **E)** 1 m. env.
Tric. pendant 4 cm puis rab. souplement

■ ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Coudre les manches au corps (la partie la plus longue du raglan correspond au dos).
Faire les coutures des côtés du dessous et des manches en couture invisible.
Fermer le col et le coudre m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

CHRISTINE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

27

PULL MIXTE

N° 366-T1-440

TAILLES
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		M	L	XL	XXL	XXXL
		Homme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
AVISO	ECRU ou MARINE	18	20	21	23	24

Composition du modèle :
60 % Coton - 40 % Acrylique

AIGUILLES
N° 4
1 aig. à torsade

FOURNITURES
Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYES
Côtes 2/2
Pt fantaisie (voir diagrammes)

ÉCHANTILLON
Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
Pour un meilleur maintien, ce modèle a été réalisé aux aig. n° 4
10 cm de pt fantaisie, aig. n° 4 = 22 m. et 23 rgs.

DOS
✖→ Monter : **A)** 90 m. - **B)** 102 m.- **C)** 106 m. - **D)** 114 m.- **E)** 122 m., aig. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 6 cm, puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant **A)** 26 augm. - **B)** 26 augm.- **C)** 28 augm. - **D)** 28 augm.- **E)** 30 augm.

On obtient : **A)** 116 m. - **B)** 128 m.- **C)** 134 m. - **D)** 142 m.- **E)** 152 m.

▲→ Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), en plaçant les m. de la façon suivante :
A) 1 m. lis., de la 19e à la 132e m. du diagramme et 1 m. lis.
B) 1 m. lis., de la 13e à la 138e m. du diagramme et 1 m. lis.
C) 1 m. lis., 3 m. env., de la 13e à la 138e m. du diagramme, 3 m. env. et 1 m. lis.
D) 1 m. lis., de la 6e à la 145e m. du diagramme et 1 m. lis.
E) 1 m. lis., les 150 m. du diagramme et 1 m. lis.

■→ A 36 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
B) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.
C) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
E) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

Attention, taille **D)**, près des lis., remplacer les torsades qui ne peuvent être faites par des m. endr.

Il reste **A)** 96 m. - **B)** 104 m. - **C)** 112 m. - **D)** 120 m. - **E)** 130 m.

●→ A **A)** 58 cm **B)** 59 cm **C)** 60 cm **D)** 61 cm **E)** 62 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
B) 1 x 10 m. et 2 x 11 m.
C) 3 x 12 m.
D) 3 x 13 m.
E) 1 x 14 m. et 2 x 15 m.

En même temps, former l'encol. en rab. les **A) B) C)** 16 m. - **D) E)** 18 m. centr., puis de ch. côté, 2 rgs plus haut : 1 x 12 m.



DEVANT



✖▲■→ Comme au DOS

C'EST LE TEMPS DE TRICOTER

Entretemps,

A **A)** 51 cm **D)** 54 cm
B) 52 cm **E)** 55 cm
C) 53 cm

de haut après les côtes, former l'encol. en rab. les **A) B) C)** 14 m. - **D) E)** 16 m. centr., puis rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

●→ A **A)** 58 cm **D)** 61 cm
B) 59 cm **E)** 62 cm
C) 60 cm

de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
B) 1 x 10 m. et 2 x 11 m.
C) 3 x 12 m.
D) 3 x 13 m.
E) 1 x 14 m. et 2 x 15 m.

■ *MANCHES*



✖→ Monter : **A)** 42 m. - **B)** 46 m.- **C)** 50 m. - **D)** 54 m.- **E)** 58 m., aig. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 6 cm, puis faire un rg env. sur l'env. en répartissant **A)** 14 augm. - **B) C) D) E)** 16 augm.
On obtient : **A)** 56 m. - **B)** 62 m.- **C)** 66 m. - **D)** 70 m.- **E)** 74 m.

▲→ Cont. en pt fantaisie (voir diagramme), en plaçant les m. de la façon suivante :
A) 1 m. lis., 4 m. de jersey env., de la 23e à la 68e m. du diagramme, 4 m. de jersey env. et 1 m. lis.
B) 1 m. lis., de la 16e à la 75e m. du diagramme et 1 m. lis.
C) 1 m. lis., de la 14e à la 77e m. du diagramme et 1 m. lis.
D) 1 m. lis., 1 m. de jersey env., de la 13e à la 78e m. du diagramme, 1 m. de jersey env. et 1 m. lis.
E) 1 m. lis., 3 m. de jersey env., de la 13e à la 78e m. du diagramme, 3 m. de jersey env. et 1 m. lis.

Augm. de ch. côté (en reconstituant le pt fantaisie au fur et à mesure des augm. puis cont. en jersey env.)
A) ts les 4 rgs : 18 x 1 m. et ts les 6 rgs : 3 x 1 m.
B) ts les 4 rgs : 19 x 1 m. et ts les 6 rgs : 2 x 1 m.
C) ts les 4 rgs : 21 x 1 m.
D) 2 rgs plus haut : 1 x 1 m. et ts les 4 rgs : 20 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 18 x 1 m.
On obtient : **A)** 98 m. - **B)** 104 m.- **C)** 108 m. - **D)** 112 m.- **E)** 116 m.

■→ A **A)** 41,5 cm **D)** 37,5 cm
B) 40,5 cm **E)** 35,5 cm
C) 39,5 cm

de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rg s:
A) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., 1 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
B) 1 x 5 m., 1 x 4 m., 5 x 3 m., 1 x 4 m. et 1 x 5 m.
C) 1 x 5 m., 2 x 4 m., 3 x 3 m., 2 x 4 m. et 1 x 5 m.
D) 2 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m. et 2 x 5 m.
E) 1 x 6 m., 1 x 5 m., 1 x 4 m., 3 x 3 m., 1 x 4 m., 1 x 5 m. et 1 x 6 m.

■→ A **A)** 49,5 cm **D)** 45,5 cm
B) 48,5 cm **E)** 43,5 cm
C) 47,5 cm

de haut. après les côtes, rab. souplement les 38 m. restantes.
Tric. la seconde manche semblable.

Les diagrammes manches, dos et devant se trouvent dans l'encart en fin de cahier explicatif

Répéter toujours les 72 rgs des diagrammes
Diagramme **dos et devant = A**, Diagramme **manches = B**

= **m. lis.:** tric. la 1ère et la dernière m. normalement comme elles doivent être tric. dans le pt.

= **m. env. sur l'endr. ou m. endr. sur l'env.**

= **m. endr. sur l'endr. ou m. env. sur l'env.**

= **3 m. croisées vers la droite** : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. la m. suivante, puis à l'endr. les 2 m. de l'aig. à torsade

= **3 m. croisées vers la gauche** : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis à l'endr. la m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la droite** (1 env. et 3 endr.) : glisser 1 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis à l'env. la m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la gauche** (3 endr. et 1 env.) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'env.. la m. suivante, puis à l'endr. les 3 m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la droite à l'endr.** (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= **4 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (2 et 2) : glisser 2 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 2 m. suivantes, puis les 2 m. de l'aig. à torsade

= **6 m. croisées vers la droite à l'endr.** (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée derrière, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade

= **6 m. croisées vers la gauche à l'endr.** (3 et 3) : glisser 3 m. sur une aig. à torsade placée devant, tric. à l'endr. les 3 m. suivantes, puis les 3 m. de l'aig. à torsade

BANDE D'ENCOLURE

Monter **A) B) C)** 90 m. - **D) E)** 94 m., aig. n° 4 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 4 cm, puis faire un rg env. sur l'env. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris.

Repasser ces rgs de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.

Faire les coutures des épaules à pts arrière.

Coudre les côtés et le dessous des manches en couture invisible.

Coudre la bande d'encolure m. par m. à pts arrière sur l'endr. du trav.

VALÉRIE

4 mailles croisées vers la droite :

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer derrière. Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.



4 mailles croisées vers la gauche :

Glisser les 2 premières mailles de l'aiguille gauche sur une aiguille à torsade et les placer devant. Tricoter à l'endroit les 2 mailles suivantes, puis les 2 mailles de l'aiguille à torsade.



IL EST TEMPS DE TRICOTER !

28

PULL FEMME

N° 366-T1-438

TAILLES
Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
AVISO	MARINE	5	5	6	6	7
	BLANC	2	3	3	3	4
	ROUGE	3	4	4	4	5

Composition du modèle :
60 % Coton - 40 % Acrylique

AIGUILLES
N° 5

FOURNITURES
Commercialisées chez PHILDAR : anneaux marqueurs.
1 application réf.: 478 684 0666

POINTS EMPLOYES
Jersey env. - jersey endr.
Jacquard (voir diagramme)
Jersey rayé manche droite :
8 rgs col. ROUGE, 8 rgs col. BLANC, répéter toujours de *à*
Augm. apparentes à 2 m. des bords.
Broderie au pt de devant

ÉCHANTILLONS
Important : ils sont indispensables à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey ou de jersey rayé, aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs.
10 cm de jacquard, aig. n° 5 = 16 m. et 23 rgs.

DEVANT
✖→Monter : **A)** 58 m. - **B)** 62 m. - **C)** 66 m. - **D)** 74 m. - **E)** 80 m., aig. n° 5, col. ROUGE, tric. en jersey env. pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n° 5, en jacquard (voir diagramme) en faisant de ch. côté à 2 m. des bords :
ts les 24 rgs : 2 x 1 augm.

On obtient : **A)** 62 m. - **B)** 66 m. - **C)** 70 m. - **D)** 78 m. - **E)** 84 m.

■→A 30,5 cm (70 rgs) de haut. après les rgs de jersey env., former les emman. en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
A) 2 x 2 m. et 1 x 1 m.
B) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 1 x 1 m.
C) 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) 2 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.
E) 2 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
Il reste : **A)** 52 m. - **B)** 54 m. - **C)** 56 m. - **D)** 58 m. - **E)** 60 m.

●→A **A)** 46,5 cm (106 rgs) - **B)** 47,5 cm (110 rgs) - **C)** 48,5 cm (112 rgs) - **D)** 49,5 cm (114 rgs) - **E)** 50,5 cm (116 rgs) de haut. après les rgs de jersey env., biaiser les épaules en rab. de ch. côté ts les 2 rgs :
A) 2 x 1 m. et 1 x 2 m.
B) 1 x 1 m. et 2 x 2 m.
C) 3 x 2 m.
D) 1 x 3 m. et 2 x 2 m.
E) 1 x 3 m. et 2 x 2 m.

Cont. sur les **A) B) C) D)** 44 m. - **E)** 46 m. restantes pour former la bande d'encolure, tric. en jersey env. col. ROUGE pendant 1,5 cm (4 rgs) et rab. ttes les m. souplement.



DOS
✖→▲→■→●→ Comme au devant, mais en lisant le diagramme en sens inverse (soit pour le 1er rg de gauche à droite, puis le 2e rg de droite à gauche et ainsi de suite pour les rgs suivants).

MANCHE GAUCHE



✖→Monter : **A)** 46 m. - **B)** 48 m. - **C)** 52 m. - **D)** 58 m. - **E)** 62 m., aig. n° 5, col. ROUGE, tric. en jersey env. pendant 1,5 cm (4 rgs).

▲→Cont. aig. n° 5, en jersey col. MARINE.

■→A 47,5 cm (104 rgs) de haut. après les rgs de jersey env., former l'arrondi en rab. de ch. côté :
A) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., ts les 4 rgs : 6 x 1 m. et ts les 2 rgs : 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
B) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 1 x 1 m., ts les 4 rgs : 5 x 1 m.

L'ART DE TRICOTER

et ts les 2 rgs : 1 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
C) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m., ts les 4 rgs : 3 x 1 m. et ts les 2 rgs : 3 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 12 x 1 m., 1 x 2 m. et 1 x 3 m.
E) ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 2 x 2 m., 10 x 1 m., 2 x 2 m. et 1 x 3 m.

A 61,5 cm (136 rgs) de haut. après les rgs de jersey env., rab. les 14 m. restantes.

Tric. la manche droite col. ROUGE pour les rgs de jersey env., puis cont. en jersey rayé (voir pts employés).

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Avec le col. BLANC, fil simple faire à l'intérieur de l'étoile la broderie au pt de devant, chaque pt étant espacé par 2 m. ou 3 rgs (voir photo).
Coudre l'application sur la manche gauche en la centrant à 13 cm du haut de celle-ci (voir photo).

BETTY

Diagramme Devant



Attention : le diagramme représente la grande taille, pour les dim. d'emman. et d'épaules se reporter à l'explication.

⊟ ROUGE ▭ BLANC ⊡ MARINE

29

VESTE MIXTE

N° 366-T1-456

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1.

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		M	L	XL	XXL	XXXL
		Homme				
		S	M	L	XL	XXL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
CABOTAGE	JEAN'S	13	14	15	16	17

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 3,5
N° 4

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs
A) B) 1 fermeture à glissière de 65 cm, réf. : 475 215 0265
C) D) E) 1 fermeture à glissière de 67 cm, réf. : 475 215 0266

POINTS EMPLOYES

Jersey endroit
Côtes 2/2
Dim. apparente simple à 2 m. du bord :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 2 m. suivantes ensemble à l'endr.
à gauche : des 4 dernières m., glisser 1 m., tric. la m. suivante à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. tric. puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.
Dim. apparente double à 2 m. du bord :
à droite : tric. les 2 premières m. à l'endr., puis les 3 m. suivantes ensemble à l'endr.
à gauche : des 5 dernières m., glisser 1 m., tric. les 2 m. suivantes ensemble à l'endr. et passer la m. glissée sur la m. obtenue puis tric. les 2 dernières m. à l'endr.

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey endroit, aig. n° 4 = 19 m. et 26 rgs.

REGLAGES MACHINE

Le jersey est réalisable à la BIG'PHIL au réglage n° 5 à titre indicatif.

DOS



✖→ Monter : **A)** 104 m. - **B)** 112 m. - **C)** 120 m. - **D)** 128 m. - **E)** 136 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey endroit pendant 4 cm (10 rgs), marquer les m. lis. d'un fil de couleur pour repérer l'ourlet. Cont. aig. n° 4.

■→ A 49 cm (128 rgs) de haut. tot., former les emmanchures en rab. de ch. côté :
A) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
B) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
C) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

Il reste: **A)** 70 m. - **B)** 74 m. - **C)** 78 m. - **D)** 84 m. - **E)** 90 m.

●→ A
A) 66 cm (172 rgs)
B) 67 cm (174 rgs)
C) 68 cm (178 rgs)
D) 69 cm (180 rgs)
E) 70 cm (182 rgs)
de haut. tot., biaiser les épaules en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 4 x 6 m. et 1 x 5 m.
B) 5 x 6 m.
C) 2 x 7 m. et 3 x 6 m.
D) 4 x 7 m. et 1 x 6 m.
E) 2 x 8 m. et 3 x 7 m.

A
A) 70 cm (182 rgs)
B) 71 cm (184 rgs)
C) 72 cm (188 rgs)
D) 73 cm (190 rgs)
E) 74 cm (192 rgs)
de haut. tot., rab. souplement les **A)** 12 m. - **B) C)** 14 m. - **D) E)** 16 m. restantes.

DEMI-DEVANT DROIT

✖→ Monter : **A)** 53 m. - **B)** 57 m. - **C)** 61 m. - **D)** 65 m. - **E)** 69 m., aig. n° 3,5 et tric. en jersey endroit pendant 4 cm (10 rgs), marquer les m. d'un fil de couleur pour repérer l'ourlet
Cont. aig. n° 4.

IL EST TRICOTER

■→ A 49 cm (128 rgs) de haut. tot., former l'emmanchure en rab. à gauche :
A) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
B) ts les 2 rgs : 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
C) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
D) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 1 x 2 m., 3 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.
E) ts les 2 rgs : 1 x 5 m., 1 x 4 m., 2 x 3 m., 2 x 2 m., 2 x 1 m. et ts les 4 rgs : 2 x 1 m.

Il reste : **A)** 36 m. - **B)** 38 m. - **C)** 40 m. - **D)** 43 m. - **E)** 46 m.

A **A)** 62 cm (162 rgs) **D)** 65 cm (170 rgs)
B) 63 cm (164 rgs) **E)** 66 cm (172 rgs)
C) 64 cm (168 rgs)
de haut. tot., former l'encol. en à droite : 1 x 7 m., puis ts les 2 rgs :
A) 1 x 3 m., 3 x 2 m. et 2 x 1 m.
B) C) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m. et 2 x 1 m.
D) E) 2 x 4 m., 1 x 3 m., 1 x 2 m. et 2 x 1 m.

●→ A **A)** 66 cm (172 rgs) **D)** 69 cm (180 rgs)
B) 67 cm (174 rgs) **E)** 70 cm (182 rgs)
C) 68 cm (178 rgs)
de haut. tot., biaiser l'épaule en rab. à gauche, ts les 2 rgs :
A) 3 x 6 m.
B) 3 x 6 m.
C) 2 x 7 m. et 1 x 6 m.
D) 3 x 7 m.
E) 3 x 8 m.

Tric. le demi-devant gauche en sens inverse.



■ MANCHES

✖→ Monter : **A)** 42 m. - **B)** 46 m. - **C)** 50 m. - **D)** 54 m. - **E)** 58 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 2 m. endr. pendant 6 cm.

▲→ Cont. en jersey, aig. n° 4 en faisant 1 augm. sur le 1er rg

On a : **A)** 43 m. - **B)** 47 m. - **C)** 51 m. - **D)** 55 m. - **E)** 59 m.

Augm. de ch. côté : ts les 4 rgs : 5 x 1 m., puis ts les 6 rgs : 14 x 1 m.

On obtient : **A)** 81 m. - **B)** 85 m. - **C)** 89 m. - **D)** 93 m. - **E)** 97 m.

■→ A 42 cm (110 rgs) de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) 3 x 1 dim. double, 10 x 1 dim. simple, 3 x 1 dim. double et rab. 1 x 3 m.
B) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) 4 x 1 dim. double, 8 x 1 dim. simple, 4 x 1 dim. double et rab. 1 x 3 m.
C) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) 5 x 1 dim. double, 6 x 1 dim. simple, 5 x 1 dim. double et rab. 1 x 3 m.
D) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) 6 x 1 dim. double, 4 x 1 dim. simple, 6 x 1 dim. double et rab. 1 x 3 m.
E) 1 x 4 m. et 1 x 3 m., puis faire à 2 m. des bords (voir pts employés) 7 x 1 dim. double, 2 x 1 dim. simple, 7 x 1 dim. double et rab. 1 x 3 m.

A 57 cm (148 rgs) de haut. après les côtes, cont. droit sur les 17 m. restantes.

●→ A **A)** 65,5 cm (170 rgs) **D)** 68 cm (178 rgs)
B) 66 cm (172 rgs) **E)** 69,5 cm (180 rgs)
C) 67 cm (174 rgs)
de haut. après les côtes, rab. à droite, ts les 2 rgs: 1 x 4 m., 1 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m. et 4 rgs plus haut: 1 x 1 m.

A **A)** 72,5 cm (188 rgs) **D)** 75 cm (196 rgs)
B) 73 cm (190 rgs) **E)** 76,5 cm (198 rgs)
C) 74 cm (192 rgs)
de haut. après les côtes, rab. les 2 m. restantes.

Tric. la seconde manche en sens inverse.



■ POCHE



LES TEMPS DE TRICOTER

✖→ Monter : 40 m., aig. n° 4 et tric. en jersey endroit

▲→ A 10 cm (26 rgs) de haut. tot., faire à 2 m. du bord gauche (voir pts employés) :
ts les 4 rgs : 3 x 1 dim. simple, ts les 2 rgs : 11 x 1 dim. simple

A 24 cm (62 rgs) de haut. tot., rab. souplement les 26 m. restantes.
Tric. la seconde poche en sens inverse

COL

Monter : **A)** 104 m. - **B) C)** 116 m. - **D) E)** 128 m., aig. n° 3,5 et tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs (endr. du travail) par 3 m. endr. pendant 14 cm, puis faire 1 rg env. sur l'endr. et quelques rgs de jersey d'un autre coloris. Repasser ces bandes de jersey, il suffira de les détricoter au moment de l'assemblage afin de retrouver le coloris de base.

ASSEMBLAGE

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Replier l'ourlet jusqu'aux fils de couleur (soit 4 cm) vers l'intérieur et fixer à pts cachés.
Coudre le col m. par m. à pts arrière sur l'endr. du travail, le replier de moitié vers l'intérieur et le fixer à pts cachés.
Coudre les poches en grafting et couture invisible sur le devant du gilet en les plaçant à 4 cm du bas (fin de l'ourlet) et à 3 m. du bord côté fermeture.
Coudre le zip.

NADEGE

IL EST TEMPS DE TRICOTER !

30

PULL MIXTE

N° 366-T1-439

TAILLES

Voir tableau des tailles page 1

QUALITÉ (Nombre de pelotes)

		Femme				
		S	M	L	XL	XXL
		Homme				
		XS	S	M	L	XL
		Concordance explication				
QUALITE	COLORIS	A	B	C	D	E
AVISO	MARINE	7	8	9	9	10
	ECRU	8	8	9	10	10

Composition du modèle :
60 % Coton
40 % Acrylique

AIGUILLES

N° 4,5
N° 5

FOURNITURES

Commercialisées chez PHILDAR : Anneaux marqueurs

POINTS EMPLOYÉS

Côtes 2/2
Jersey rayé : *28 rgs col. MARINE, 28 rgs col. ECRU*, répéter de *à*.
Augm. à 2 m. des bords

ÉCHANTILLON

Important : il est indispensable à la réalisation d'un tricot aux bonnes dimensions : voir page 1
10 cm de jersey rayé, aig. n° 5 = 17 m. et 22 rgs.

DOS

✖ → Monter : **A)** 86 m. - **B)** 94 m. - **C)** 102 m. - **D)** 110 m. - **E)** 114 m., aig. n° 4,5, col. ECRU.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 3 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant :
A) B) E) 2 augm.

On obtient : **A)** 88 m. - **B)** 96 m. - **C)** 102 m. - **D)** 110 m. - **E)** 116 m.

▲ → Cont. aig. n° 5 en jersey en tricotant encore 22 rgs col. ECRU et poursuivre en jersey rayé (voir pts employés)

■ → A 38 cm de haut. après les côtes, former les emman. en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
1 x 3 m., 1 x 2 m. et 3 x 1 m.

Il reste : **A)** 72 m. - **B)** 80 m. - **C)** 86 m. - **D)** 94 m. - **E)** 100 m.

● → A **A)** 59 cm **B)** 60 cm **C)** 61 cm **D)** 62 cm **E)** 63 cm
de haut. après les côtes, biaiser les épaules en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 7 m.
B) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
C) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
D) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.
E) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.

En même temps : former l'encol. en rab. les : **A) B) C)** 16 m. - **D) E)** 18 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. 2 rgs plus haut : 1 x 7 m.



DEVANT

✖ ▲ ■ → Comme au DOS.

A **A)** 52 cm **B)** 53 cm **C)** 54 cm **D)** 55 cm **E)** 56 cm
de haut. après les côtes, former l'encol. en rab. les **A) B) C)** 14 m. - **D) E)** 16 m. centr., puis cont. 1 côté à la fs en rab. côté encol. ts les 2 rgs : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m. et 4 rgs plus haut : 1 x 1 m.

● → A **A)** 59 cm **B)** 60 cm **C)** 61 cm **D)** 62 cm **E)** 63 cm
de haut. après les côtes, biaiser l'épaule en rab. côté extérieur, ts les 2 rgs :
A) 3 x 7 m.
B) 2 x 8 m. et 1 x 9 m.
C) 2 x 9 m. et 1 x 10 m.
D) 2 x 10 m. et 1 x 11 m.
E) 2 x 11 m. et 1 x 12 m.

MANCHES

✖ → Monter : **A)** 50 m. - **B) C)** 54 m. - **D)** 58 m. - **E)** 62 m., aig. n° 4,5 col. MARINE.

Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 15 cm, puis faire 1 rg env. sur l'env. en répartissant :
C) D) E) 2 augm.

On obtient : **A)** 50 m. - **B)** 54 m. - **C)** 56 m. - **D)** 60 m. - **E)** 64 m.

▲ → Cont. en jersey col. ECRU aig. n° 5 pendant **A)** 28 rgs - **B)** 26 rgs - **C)** 24 rgs - **D)** 22 rgs - **E)** 18 rgs, et poursuivre en jersey rayé (voir pts employés).

En même temps : augm. de ch. côté à 2 m. des bords :

A) ts les 6 rgs : 7 x 1 m. et ts les 8 rgs : 5 x 1 m.
B) ts les 6 rgs : 8 x 1 m. et ts les 8 rgs : 4 x 1 m.
C) ts les 6 rgs : 9 x 1 m. et ts les 8 rgs : 3 x 1 m.
D) ts les 6 rgs : 10 x 1 m. et ts les 8 rgs : 2 x 1 m.
E) 8 rgs plus haut: 1 x 1 m. et ts les 6 rgs : 11 x 1 m.

On obtient : **A)** 74 m. - **B)** 78 m. - **C)** 80 m. - **D)** 84 m. - **E)** 88 m.



■ → A **A)** 41 cm **B)** 40 cm **C)** 39 cm **D)** 38 cm **E)** 36 cm
de haut. après les côtes, former l'arrondi en rab. de ch. côté, ts les 2 rgs :
A) 2 x 3 m., 2 x 2 m., 3 x 1 m., 2 x 2 m. et 2 x 3 m.
B) 2 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 3 x 2 m. et 2 x 3 m.
C) 2 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m. et 3 x 3 m.
D) 1 x 4 m., 1 x 3 m., 3 x 2 m., 1 x 1 m., 2 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.
E) 1 x 4 m., 2 x 3 m., 5 x 2 m., 2 x 3 m. et 1 x 4 m.

A **A)** 51,5 cm **B)** 50,5 cm **C)** 49,5 cm **D)** 48,5 cm **E)** 46,5 cm
de haut. après les côtes, rab. souplement les 28 m. restantes.

Tric. la seconde manche semblable.

■ *BANDE D'ENCOLURE*

Faire la couture d'une épaule et relever sur le tour de l'encol. **A) B) C)** 82 m. - **D) E)** 86 m., aig. n° 4,5, col. MARINE.
Tric. en côtes 2/2 en commençant et en terminant le 1er rg et ts les rgs impairs par 2 m. endr. pendant 17 cm, puis rab. souplement ttes les m.

■ *ASSEMBLAGE*

Faire les différentes coutures en se reportant aux conseils pages 2 et 3.
Faire les coutures de la 2e épaule, des côtés et des manches en inversant la couture des poignets sur 8 cm pour le revers.

Monter les manches aux emman.

Fermer la bande d'encolure en couture invisible en l'inversant de moitié pour le revers.

Sylvie

PHILDAR Editeur R.C. ROUBAIX B 475-483-319 © PHILDAR 2002 - **4663**
Les Fils de Louis Mulliez S.A. - B.P. 619 - 59061 ROUBAIX
Directeur de la Publication : Hugues DANEL - Rédacteur en chef : Jacques VOET
M.L.P. : Distribution périodique - dépôt légal n° 020413 - 1e trimestre 2002 - N° ISSN : 1240 3091
Imprimé en ITALIE par G. Canale & Cie à Borgaro Torinese



3 - 366 - T1 - 452 E

L'ESPRIT TEMPS DE TRICOTER


208
200
3 - 366 - T1 - 452 C
168
128
99


109
3 - 366 - T1 - 452 D

23 - 366 - T1 - 461 MD



23 - 366 - T1 - 461 EDD



23 - 366 - T1 - 461 ME



27 - 366 - T1 - 440 B



27 - 366 - T1 - 440 B



23 - 366 - T1

M

32

27 - 3

23 - 366 - T1 - 461 MC

M

23 - 366 - T1 - 461 MA



-T1 - 461 MB


150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 95 90 85 80

- T1 - 440 A





1. 475 215 0261
2. 478 684 0666
3. 50 cm : 475 215 0263 - 52 cm : 475 215 0264
4. Modèle 456 (grise) :
   65 cm : 475 215 0265 - 67 cm : 475 215 0266
   Modèle 446 (blanche) :
   50 cm : 475 215 0262
5. 478 684 0665
6. 473 684 0716



Remerciements

Pour leur gentillesse et les bons petits plats les pieds dans l'eau :
Le restaurant *"Au Bord de l'Eau"* plage de Ste-Anne.
Pour leur disponibilité et leur compréhension :
"Le Centre des Réserves Naturelles de Guadeloupe"
Pour leur accueil sympathique :
l'Hôtel De La vieille Tour, Plage des Gosiers.

IL EST TEMPS DE TRICOTER


SPORTS
WEAR
ATTITUDE
PHILDAR
phildar.fr